

2014/1 VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE
WHIRLPOOL



 Whirlpool

Inteligentní technologie, které přinášejí inovace do vašeho domova

Důvěřujte inteligentní technologii 6. smysl, která zajistí perfektní výsledky a uspoří až 50 % energie.



Spotřebiče společnosti Whirlpool s technologií 6. smysl myslí za vás a samy nastaví potřebné parametry pro ten nejlepší výsledek. Pomocí speciálních senzorů pomáhají zlepšit výsledky v uchování potravin, vaření, péči o tkaniny i výkon při mytí nádobí. Zároveň zaručují trvale dokonalé výsledky.

Společnost Whirlpool vždy věnuje velkou pozornost potřebám spotřebitelů a usiluje o dosažení nízké spotřeby u domácích spotřebičů. Proto jsme vyvinuli jedinečnou technologii 6. smysl, která zaručuje špičkový výkon, zcela snadné používání a maximální úsporu zdrojů, a to každý den a za všech okolností. Spotřebiče s technologií 6. smysl jsou navíc vyráběny z vysoko kvalitních materiálů a mají velmi elegantní a nadčasový vzhled. Jsou navrženy tak, aby dokonale splynuly se stylem vašeho domova. Zároveň nabízejí absolutní všeobecnost, perfektní funkčnost a vynikající výkon.

	6. SMYSL TROUBY	6. SMYSL VARNÉ DESKY	6. SMYSL ODSAVAČE	6. SMYSL MYČKY	6. SMYSL CHLADNIČKY
6. SMYSL					
SNADNÉ POUŽITÍ	Optimálně připravený pokrm pouhým stisknutím tlačítka.	Nejlepší výsledek s úsporou až 20% energie.	Optimální odsávání podle aktuální potřeby.	Maximální mycí výkon, minimální úsilí. I pro velké kusy nádobí.	Až čtyřikrát déle čerstvé potraviny díky aktivní kontrole vlhkosti a teploty.
VÝKON	Pečení bude od teď opravdu jednoduché. Trouby s technologií 6. smysl mají v nabídce 30 přednastavených receptů, které garantují vynikající výsledek pečení.	Desky s technologií 6. smysl využívají inteligentního algoritmu při dodávání energie do desky při každé příležitosti.	Odsavače par s technologií 6. smysl samy poznají, kdy mají začít odsávat, protože zabudované senzory detekují nečistoty (kouř apod.). Díky zabudovaným senzorům odsavače par s technologií 6. smysl samy poznají, kdy je třeba začít odsávat.	Stačí pouze vybrat program. Technologie 6. smysl přizpůsobí množství vody, teplotu a čas tomu, jak je nádobí zašpiněné, zatímco technologie PowerClean vyčistí nejhorší špinu.	Technologie 6. smysl Fresh Control aktivně kontroluje a řídí teplotu i vlhkost, což nedokáže žádná jiná chladnička. Unikátní senzorová technologie odhalí i ty nejmenší výkyvy teploty a automaticky opraví chladící účinek podle potřeby.
ÚSPORY	Technologie 6. smysl neustále zaznamenává teplo uvnitř trouby a pokrmu a přizpůsobuje tomu parametry pečení.	Technologie 6. smysl zvolí automaticky ideální stupeň výkonu k uvedení vody do varu a signalizuje dosažení varu. Poté sníží stupeň výkonu, aby bylo dosaženo maximální úspory energie.	Senzory automaticky nastaví výkon odsávání pro optimální kvalitu vzduchu a tento výkon průběžně přizpůsobí aktuální potřebě.	Technologie 6. smysl s použitím funkce PowerClean nabízí vynikající výkon a perfektně vyčistí i extra velké nádobí, bez nutnosti mytí před vložením do myčky.	Technologie 6. smysl Fresh Control uchová přirozenou čerstvost potravin 4krát déle oproti běžné chladničce.
Díky efektivnímu udržování správné teploty šetří chladničky Whirlpool životní prostředí.					

*Ve srovnání mezi maximální a minimální spotřebou vody, energie a času při programu se 6. smyslem 40–70 °C.

** Testováno ve wfk Institute v Německu.

Design Whirlpool – zvolte si vlastní cestu k dokonalé kuchyni

Produkty Whirlpool se dokážou přizpůsobit každé kuchyni. Jsou dodávány v designových řadách, z nichž si vybere skutečně každý – vyznavači tradičního stylu i minimalismu.



CUBE FUSION

Futuristická, stylová, ale současně i praktická řada Fusion se vyznačuje propracovaným a promyšleným designem s nadčasově moderním vzhledem. Produkty této řady s jistotou zapadnou do vaší kuchyně. Navíc vynikají funkčností díky patentované technologii Whirlpool 6. smysl, která neustále zaznamenává teplo uvnitř trouby a pokrmu a přizpůsobuje tomu parametry pečení. A vy ušetříte energii při přípravě pokrmů i čas při čištění spotřebičů.

GENESIS+



GENESIS +

Řada Genesis Plus je ideální volbou, vnášející do každé kuchyně dokonale sladěnou estetiku. Moderní provedení a pravoúhlé tvary zaujmou zejména ty, kteří volají po vysokém standardu formy i funkčnosti. Pečící i mikrovlnné trouby této řady se pyšní novým a atraktivním uživatelským rozhraním, jehož součástí je displej s intuitivní textovou návodou. Jsou přijemné nejen na pohled, ale především při každodenním použití. Nová řada Genesis Plus od letošního roku nabízí kvalitu a všeestrannost v novém elegantním provedení, které odráží nejaktuálnější trendy kuchyňského designu.

DYNAMIC



DYNAMIC

Design Dynamic, který je charakteristický svým kulatým nerezovým madlem a plně nerezovými knoflíky, nabízí maximum spolehlivosti i praktického využití v porovnání s ostatními spotřebiči ve své třídě.



CUBE AMBIENT

Tradiční a přitom moderní křivky vestavných spotřebičů řady Ambient spolu dokonale ladí; jsou nejen estetickou potěchou pro oko, ale současně i zárukou snadné obsluhy. Maximální funkčnost se prezentuje v elegantním jednobarevném designu, pečlivě vypracovaném tak, aby byl vhodný do každé kuchyně.

ACTUAL



ACTUAL

Produktová řada Actual staví především na praktičnosti. Spotřebiče se vyznačují hladkými a moderními křivkami a ergonomií ovládacích prvků i rukojetí. Nabízejí funkčnost a jednoduché ovládání, které zaručují dokonalé výsledky. Po technické stránce poskytují řešení, která spolehlivě uspokojí i ty nejnáročnější požadavky. Řada Actual je nejlepší volbou pro zákazníky, kteří vyznávají intuitivní technologie v kombinaci s moderní estetikou.



RUSTIKAL

Řada Rustikal je připomínkou dob minulých v kombinaci s nejmodernějšími technologiemi. Tradiční materiály, hladké vystupující tvary a nezvykle čistá grafika propůjčují moderním spotřebičům nadčasovou estetickou hodnotu, aniž by slevily ze špičkové funkční propracovanosti.

Optimální příprava pokrmů pouhým stisknutím tlačítka

iXelium™: Navrženo k uchování krásy. Té současné i budoucí. iXelium™ je revoluční patentovaný povrch, který nikdy neztrácí oslnivý lesk. Povrchová úprava iXelium™ jedinečným způsobem využívá nanotechnologie v kombinaci s ocelí; díky tomu odolává žloutnutí a korozii a vykazuje větší odolnost vůči otěru. Stačí povrch jednoduše otřít houbičkou za použití přírodních neagresivních čisticích prostředků a spotřebiče si zaručeně uchová svůj dokonalý vzhled po dlouhou dobu.

INDUKČNÍ TROUBA:

UŽIJTE SI NOVÝ REVOLUČNÍ ZPŮSOB PŘÍPRAVY JÍDLA



Nestává se příliš často, aby nový způsob vaření souvisel s novým typem spotřebiče. V případě indukční trouby Whirlpool se 6. smyslem tomu tak opravdu je, neboť tento spotřebič násobí přednosti tradiční pečící trouby. **Díky pokrokové indukční technologii**, která u pečící trouby nebyla doposud nikdy použita, vstoupíte do jiné dimenze přípravy jídel.

ŠPIČKOVÉ VÝSLEDKY V KRÁTŠÍM ČASE A S NIŽŠÍ SPOTŘEBOU

Jedinečná kombinace indukční technologie a optimalizovaného opékání **zkracuje dobu tepelné úpravy pokrmů i spotřebu energií až o 50 %¹**, současně ale připraví lahodně křehká a dokonale gratinované pokrmy. Jak dosáhnout nejlepších výsledků vaření na trhu²? Tajemstvím úspěchu je revoluční, speciálně navržený indukční plech, který je zabudován uvnitř trouby. Díky průměru ohřevu pánev pomocí indukce je vaření rychlé a hospodárné. Jelikož se pokrm ohřívá přímo, jeho tepelná úprava je rovnoměrná a bez vysoušení, což je předpokladem pro úžasně šťavnatou pečínu. Velká pečící plocha navíc umožňuje používat všechny druhy indukčního nádobí.

DÍKY TECHNOLOGII 6. SMYSL MŮŽETE VAŘIT JAKO PRAVÝ ŠÉFKUCHAŘ

S připojeným indukčním plechem pouze vyberete kategorii pokrmu a jeho hmotnost. Když potom položíte pánev na indukční plech, trouba to automaticky pozná a ihned – bez nutnosti předehřívání – začne s pečením. **Technologie 6. smysl automaticky optimalizuje parametry tepelné úpravy a podle potřeby doplňuje indukci o horkovzdušné pečení nebo aktivní spouštění ventilátoru.** Troubu lze samozřejmě používat i k tradičnímu způsobu přípravy pokrmů, kdy stačí indukční plech jednoduše vymout. Ať již vaříte jakkoli, technologie 6. smysl zaručuje pokaždé ty nejlepší výsledky.



¹ Při použití indukční technologie, ve srovnání s troubou Whirlpool bez indukční technologie a funkce předohřevu.

² Založeno na interních testech srovnávajících indukční troubu Whirlpool s tradiční elektrickou troubou. Výsledky byly měřeny na základě průměrného skóre v kategoriích výsledky vaření, čas a úspora energie.



SNADNÁ ÚDRŽBA TRUB

TECHNOLOGIE PYROLYTICKÉHO ČIŠTĚNÍ

Pyrolytické pečící trouby Whirlpool využívají vysokoteplotní cyklus ke spálení zbytků jídla uvnitř trouby na popel, který pak lze snadno setřít houbou. V případě, že vnitřní prostor trouby není nadměrně znečištěn, funkce ekologického pyrolytického čištění automaticky zkracuje dobu čisticího cyklu. Speciální žáruvzdorná povrchová úprava zlepšuje výsledky tepelné úpravy tím, že udržuje zcela stabilní teplotu uvnitř trouby, zatímco čtverice skleněných panelů odrážejících teplo ve dvírkách trouby zaručuje, že vnější teplota zůstává nižší než u běžné pečící trouby.

TECHNOLOGIE STARCLEAN™

S technologií STARCLEAN™ je námaha s čištěním trouby minulostí. **Speciální povrch STARCLEAN™ zaručuje až 11x snadnější odstranění oleje, tuku, másla nebo rajčat ve srovnání s klasickým smaltovaným povrchem uvnitř trouby.** Tato technologie navíc eliminuje nutnost používat jakékoliv čisticí prostředky a rovněž spotřebová velmi málo energie díky nízkoteplotnímu čištění při pouhých 90 °C. Po skončení čisticího cyklu stačí jednoduše a snadno setřít vnitřek trouby vlhkým hadříkem a veškeré nečistoty jsou pryč.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA S OCHRANOU PROTI OTISKŮM PRSTŮ

Nejmodernější technologie ošetření nerezové oceli garanteje, že vždy snadno odstraníte veškerou mastnotu, otisky prstů a prach. Speciální povrchová úprava chrání spotřebiče před stárnutím nerezové oceli, takže budou stále vypadat jako nové.

FLEXIBILNÍ A POKROKOVÉ TECHNOLOGIE PRO ÚPLNOU SVOBODU PŘI VAŘENÍ

Chcete-li vařit jako opravdový šéfkuchař, cestu k dokonalé domácí kuchyni vám pomohou usnadnit jedinečné recepty, využívající technologie 6. smysl. Stačí navolit jeden ze třícti přednastavených receptů (součástí je i kuchařka) a pečící trouba automaticky nastaví funkci tepelné úpravy, čas přípravy jídla i teplotu. A abyste pokaždé dosáhli těch nejlepších výsledků, je celý proces vaření samočinně sledován a kontrolován.

DÍKY FUNKCI „READY TO COOK“ ODPADÁ PŘEDEHŘÍVÁNÍ. ŠETŘÍTE ČASEM I ENERGIAMI

Funkce „Ready to Cook“ (připraveno k vaření) umožňuje začít vařit okamžitě bez jakékoli prodlevy i bez ohledu na to, jaký pokrm právě připravujete. Neztrácite tak zbytečně čas předeheříváním trouby. Jedinečný patentovaný algoritmus zkracuje dobu tepelné úpravy až o 25 % a dokáže ušetřit až 20 % energie. Regulovaný způsob ohřevu vnitřního prostoru trouby zcela eliminuje riziko nadmerného zhnědnutí pokrmu.

S FUNKCÍ „COOK3“ JE SOUČASNÉ VAŘENÍ NĚKOLIKA POKRMŮ STEJNĚ SNADNÉ JAKO MALÁ NÁSOBILKA!

Tato funkce znamená další časové i finanční úspory díky **možnosti tepelně upravovat až tři rozdílné pokrmy současně**. Propracovaný systém vzduchového proudění zabraňuje smíchání chuti a vůni, aby zůstala zachována jedinečná chuť každého z připravovaných pokrmů. Spojení výkonného topného tělesa a unikátního systému proudění vzduchu umožňuje připravovat více pokrmů v kratším čase a s nižší spotřebou energie!

Dokonalé vaření s úsporou času i energie

KREATIVNÍ VAŘENÍ BEZ OMEZENÍ

Pečící trouby Whirlpool s velkým vnitřním objemem až 73 litrů poskytují dostatek prostoru k přípravě pokrmů, jako je např. pečená drůbež. A díky až pěti různým polohám roštu nestojí vašim kulinářským experimentům v cestě žádné překážky.

JEDNODUCHÉ A INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ

Produktová řada CUBE nabízí uživatelům snadné a přehledné ovládání černobílého textového nebo grafického displeje. V případě textového displeje komunikuje spotřebič s uživatelem pomocí krátkých vět, zatímco v případě grafického displeje používá ke komunikaci jasné symboly. Tyto displeje jsou dotykové nebo s otočnými ovladači (v závislosti na modelu) a poskytují dokonalou zpětnou vazbu v českém jazyce.

VLASTNOSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- **Katalytické panely** (KAG 31, KAG 35) jsou speciální panely namontované na vnitřních stěnách vybraných trub. Jejich povrch je opatřen speciálním mikroporézním smalem, který vstřebává odstíkující tuk.
- **Teleskopické výsuvy** o dvou úrovích vám usnadní manipulaci s plechy na pečení, protože umožňují snadné vysunutí roštu i plechu. U top modelů jsou ve výbavě, u většiny modelů je lze dokoupit (více informací na straně 58–59 tohoto katalogu).



• **Teplotní sonda** měří během pečení teplotu uvnitř jídla od 0 °C do 100 °C. V menu spotřebiče lze naprogramovat přesnou teplotu pečení podle typu připravovaného pokrmu. Sonda se jednoduše zapichne do nejmasitější části (je nutné se vyhnout kostem nebo tučným částem), v níž se průběžně kontroluje vnitřní teplota. Druhý konec sondy se zapojí do přípojky na pravé straně trouby. V menu trouby jsou již přednastavené recepty s teplotní sondou, s nimiž bude pečení ještě snazší a zábavnější.



- **Celoskleněný vnitřek dvírek SMART-CLEAN** pro snadnější čistění trouby. Dvířka spotřebičů jsou tvorený několika skly, z vnitřní strany zcela rovných a hladkých, na nichž se nemohou usadit žádné připálené zbytky jídla.
- Pro **bezpečný provoz: dětská pojistka**, automatické vypnutí trouby poté, co pracuje určitý čas bez zásahu uživatele.
- Ochlazování spotřebiče chladicím ventilátorem brání popálení pokožky nebo poškození kuchyňského nábytku.

ELEKTRICKÉ TROUBY

DESIGN CUBE FUSION – SPECIÁLNÍ TROUBY



AKZM 8910 IXL

Samostatná indukční trouba s kruhovým topným tělesem

- Technologie 6. smysl + 30 přednastavených receptů
- 8 základních funkcí, 7 speciálních
- **Indukční technologie**
- Černobílý textový displej
- Trojitá zrcadlová dvířka
- Maximální příkon: 3,65 kW
- Provedení: iXelium + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 556 mm

iXelium
39 990 Kč

Příslušenství: 1 hluboký smaltovaný plech, 2 rošty, nádoba na pečení, indukční deska



AKZM 660 IX

Samostatná pyrolytická trouba s kruhovým topným tělesem

- Technologie 6. smysl + 30 přednastavených receptů
- 8 základních funkcí, 7 speciálních
- **Pyrolyza** – samocíštění trouby za vysoké teploty
Při pyrolyze je nutné vydvat z trouby veškeré příslušenství
- Černobílý textový displej
- Čtverna zrcadlová dvířka
- Maximální příkon: 3,65 kW
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 552 mm

nerez
24 990 Kč

Příslušenství: 1 hluboký a 2 mělké smalt. plechy, 1 rošt, teplotní sonda
Možno dokoupit: teleskopické výsuvy



AKZM 662 IX

Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- Technologie 6. smysl + 30 přednastavených receptů
- 8 základních funkcí, 6 speciálních
- Černobílý textový displej
- Trojitá zrcadlová dvířka
- Maximální příkon: 2,6 kW
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 556 mm

nerez
22 990 Kč

Příslušenství: 1 hluboký a 2 mělké smaltované plechy, 1 rošt, teleskopické výsuvy (2 úrovni), katalytické panely



AKPM 658 IX

Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- 8 základních funkcí
- Trojitá zrcadlová dvířka
- Maximální příkon: 2,6 kW
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 554 mm

nerez
15 490 Kč

Příslušenství: 1 hluboký smaltovaný plech, 2 rošty
Možno dokoupit: katalytické panely, teleskopické výsuvy



AKZM 838 IX

Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- Technologie 6. smysl + 30 přednastavených receptů
- 8 základních funkcí, 7 speciálních
- **Technologie StarClean™** – snadné čištění vnitřního prostoru
- Černobílý textový displej
- Trojitá zrcadlová dvířka
- Maximální příkon: 3,65 kW
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 556 mm

nerez
24 990 Kč

Příslušenství: 1 hluboký a 2 mělké smalt. plechy, 1 rošt, teleskopické výsuvy (2 úrovni), buricična



AKZM 663 IXL

Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- Technologie 6. smysl + 30 přednastavených receptů
- 8 základních funkcí, 6 speciálních
- Černobílý textový displej
- Trojitá zrcadlová dvířka
- Maximální příkon: 2,6 kW
- Provedení: iXelium + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 556 mm

iXelium
22 990 Kč

Příslušenství: 1 hluboký a 2 mělké smaltované plechy, 1 rošt, teleskopické výsuvy (2 úrovni), katalytické panely



AKZM 654 IX

Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- 8 základních funkcí, 3 speciální
- Černobílý grafický displej
- Trojitá zrcadlová dvířka
- Maximální příkon: 2,6 kW
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 554 mm

nerez
16 990 Kč

Příslušenství: 1 hluboký a 2 mělké smaltované plechy, 1 rošt
Možno dokoupit: katalytické panely, teleskopické výsuvy



ELEKTRICKÉ TROUBY

SPECIÁLNÍ TROUBY V DESIGNU CUBE FUSION



AMW 698 IX

Samostatná horkovzdušná trouba 2 v 1: kombinace tradičního pečení a mikrovln

- 5 základních funkcí, 3 speciální
- Černobílý grafický displej
- Zrcadlová dvířka
- Maximální příkon: 2,8 kW
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 537 mm
- Rozměry pro zabudování: 450 x 556 x 560 mm

Příslušenství: 2 plechy na pečení, 1 mřížka

nerez
35 990 Kč



AMW 599 IX

Samostatná kombinovaná horkovzdušná trouba s vařením v páře

- Technologie 6. smysl + 30 přednastavených receptů
- 5 základních funkcí, 3 speciální
- Černobílý textový displej
- Zrcadlová dvířka
- Maximální příkon: 1,45 kW
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 537 mm
- Rozměry pro zabudování: 450 x 556 x 550 mm

DESIGN CUBE AMBIENT



AKZM 764 IX

Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- Technologie 6. smysl + 30 přednastavených receptů
- 8 základních funkcí, 6 speciálních
- Černobílý textový displej
- Trojitá zrcadlová dvířka
- Maximální příkon: 3,65 kW
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 552 mm

Příslušenství: 1 hluboký a 2 mělké smaltované plechy, 1 rošt, teplotní sonda
Možno dokoupit: katalytické panely, teleskopické výsuvy

nerez
19 990 Kč



AKZM 775 IXL

novinka

Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- 8 základních funkcí, 4 speciální
- Černobílý grafický displej
- Trojitá zrcadlová dvířka
- Maximální příkon: 2,6 kW
- Provedení: iXelium + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm

Příslušenství: 1 hluboký smaltovaný plech, 2 rošty, teleskopické výsuvy (2 úrovně)
Možno dokoupit: katalytické panely

iXelium
19 990 Kč



AKZM 762 IX

Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- 8 základních funkcí, 3 speciální
- Černobílý grafický displej
- Trojitá zrcadlová dvířka
- Maximální příkon: 2,6 kW
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm

Příslušenství: 1 hluboký smaltovaný plech, 2 rošty
Možno dokoupit: katalytické panely, teleskopické výsuvy

nerez
16 990 Kč



DESIGN GENESIS+




AKZ 562 IX

Samostatná pyrolytická trouba s kruhovým topným tělesem

- 8 základních funkcí, 3 speciální
- Pyrolýza – samočištění trouby za vysoké teploty
Při pyrolyze je nutné vydat z trouby veškeré příslušenství.
- Černobílý grafický displej
- Trojitá zrcadlová dvířka
- Maximální příkon: 3,65 kW
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm

nerez
19 990 Kč

Příslušenství:
1 hluboký a 2 mělké smaltované plechy, 1 rošt



AKZ 561 IX

Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- 8 základních funkcí, 3 speciální
- Černobílý grafický displej
- Trojitá zrcadlová dvířka
- Maximální příkon: 3,65 kW
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm

Příslušenství: 1 hluboký a 2 mělké smaltované plechy, 1 rošt, teleskopické výsuvy (2 úrovně), katalytické panely

nerez
18 990 Kč

Whirlpool

ELEKTRICKÉ TROUBY

DESIGN GENESIS+



AKZ 560 WH

Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- 8 základních funkcí, 3 speciální
- Černobílý grafický displej
- Trojité sklo dvířek
- Maximální příkon: 3,65 kW
- Provedení: bílé sklo
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm

Příslušenství: 1 hluboký a 2 mělké smaltované plechy, 1 rošt, teleskopické výsuvy (2 úrovně), katalytické panely

bílá
18 990 Kč



AKZ 560 NB

Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- 8 základních funkcí, 3 speciální
- Černobílý grafický displej
- Trojité sklo dvířek
- Maximální příkon: 3,65 kW
- Provedení: černé sklo
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm

černá
18 990 Kč



AKP 138 IX

Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- 8 základních funkcí
- Černobílý grafický displej
- Dvojitá zrcadlová dvířka
- Maximální příkon: 3,2 kW
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm

Příslušenství: 1 hluboký a 2 mělké smaltované plechy, 1 rošt, teleskopické výsuvy (1 úroveň), katalytické panely

nerez
15 990 Kč



AKP 137 IX

Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- 8 základních funkcí
- Černobílý grafický displej
- Dvojitá zrcadlová dvířka
- Maximální příkon: 3,2 kW
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm

nerez
14 990 Kč




AKP 671 IX

Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- 8 základních funkcí
- Zelený grafický displej
- Dvojitá zrcadlová dvířka
- Maximální příkon: 3,2 kW
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm

Příslušenství: 1 hluboký a 2 mělké smaltované plechy, 1 rošt

nerez
12 990 Kč



AKP 462 IX

Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- 8 základních funkcí
- Černobílý grafický displej
- Dvojité sklo dvířek
- Maximální příkon: 3,2 kW
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm

nerez
14 490 Kč



AKP 461 IX

Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- 8 základních funkcí
- Černobílý grafický displej
- Dvojité sklo dvířek
- Maximální příkon: 3,2 kW
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm

Příslušenství: 1 hluboký a 2 mělké smaltované plechy, 1 rošt
Možno dokoupit: katalytické panely, teleskopické výsuvy

nerez
13 290 Kč



AKP 461 WH

Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- 8 základních funkcí
- Černobílý grafický displej
- Dvojité sklo dvířek
- Maximální příkon: 3,2 kW
- Provedení: bílé sklo (WH)
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm

bílá
13 290 Kč



AKP 461 NB

Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- 8 základních funkcí
- Černobílý grafický displej
- Dvojité sklo dvířek
- Maximální příkon: 3,2 kW
- Provedení: černé sklo
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm

Příslušenství: 1 hluboký a 2 mělké smaltované plechy, 1 rošt
Možno dokoupit: katalytické panely, teleskopické výsuvy

černá
13 290 Kč



AKP 472 IX

novinka
Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- 8 základních funkcí
- Černobílý grafický displej
- Dvojité sklo dvířek
- Maximální příkon: 3,2 kW
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm

Příslušenství: 1 hluboký a 1 mělký smaltovaný plech, 1 rošt, teleskopické výsuvy (1 úroveň)
Možno dokoupit: katalytické panely

nerez
12 990 Kč



AKP 460 IX

Samostatná trouba s ventilátorem

- 5 základních funkcí
- Černobílý grafický displej
- Dvojité sklo dvířek
- Maximální příkon: 2,5 kW
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm

Příslušenství: 1 hluboký a 1 mělký smaltovaný plech, 1 rošt
Možno dokoupit: katalytické panely, teleskopické výsuvy

nerez
11 990 Kč




AKP 458 IX

Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- 8 základních funkcí
- Černobílý grafický displej
- Dvojité sklo dvířek
- Maximální příkon: 3,2 kW
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm

Příslušenství: 1 hluboký a 2 mělké smaltované plechy, 1 rošt
Možno dokoupit: katalytické panely, teleskopické výsuvy

nerez
9 990 Kč



AKP 459 IX

Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- 8 základních funkcí
- Dvojité sklo dvířek
- Maximální příkon: 3,2 kW
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm

Příslušenství: 1 hluboký smaltovaný plech, 1 rošt
Možno dokoupit: katalytické panely, teleskopické výsuvy

nerez
7 490 Kč



DESIGN DYNAMIC



AKP 244 IX

Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- 8 základních funkcí
- Zelený grafický displej
- Dvojité sklo dvířek
- Maximální příkon: 3,2 kW
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm

Příslušenství: 1 hluboký smaltovaný plech, 1 rošt

nerez
9 590 Kč

DESIGN FLAT



AKP 311/03 IX

Trouba s ventilátorem pro kombinaci s varnou deskou AKT 110

- 5 základních funkcí
- Dvojité sklo dvířek
- Maximální příkon (vč. varné desky): 9,5 kW
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm

nerez
8 990 Kč

Příslušenství: 2 mělké hliníkové plechy, 1 rošt



ELEKTRICKÉ TROUBY

DESIGN RUSTIKAL



AKP 288 JA

Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- 8 základních funkcí
- Trojité sklo dvířek
- Maximální příkon: 3,2 kW
- Provedení: jasmín (JA) (RAL 1013)
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm

Příslušenství: 1 hluboký smaltovaný plech, 2 rošty

jasmín
12 990 Kč



AKP 288 NA

Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- 8 základních funkcí
- Trojité sklo dvířek
- Maximální příkon: 3,2 kW
- Provedení: antracit (NA)
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm

Příslušenství: 1 hluboký smaltovaný plech, 2 rošty

antracit
12 990 Kč

Designové kombinace elektrických a mikrovlnných trub doporučujeme horizontální uspořádání

Design	Model trouby	Model multifunkční mikrovlnné trouby		
		Objem 22 l	Objem 31 l	Objem 40 l
DYNAMIC	AKP 244/IX	AMW 491 / AMW 1401	--	--
FLAT	AKP 311/IX/03	AMW 130 IX (20l)	--	--
ACTUAL	AKP 459/IX	MW 4200 / MW 4100 IX AMW 491 IX / AMW 1401 AMW 130 IX (20l)	--	--
	AKP 472/IX	MW 4200 / MW 4100 IX	--	--
	AKP 458/IX	MW 4200 / MW 4100 IX	--	--
	AKP 460/IX	MW 4200 / MW 4100 IX	--	--
	AKP 461/NB	AMW 496 NB*	--	--
	AKP 461/WH	AMW 496 WH*	--	--
	AKP 461/IX	MW 4200 / MW 4100 IX	--	--
GENESIS+	AKP 671/IX	AMW 491 / AMW 130 IX (20l)	--	--
	AKP 137/IX	AMW 4094/1 IX	--	--
	AKP 138/IX	AMW 4094/2 IX	--	--
	AKZ 560/NB		AMW 7031 BL	
	AKZ 560/WH		AMW 7031 WH	
	AKZ 561/IX	AMW 4094/2 IX	AMW 7032 IX	AMW 7096 IX
	AKZ 562/IX			
CUBE AMBIENT	AKZM 762/IX	MW 4200 / AMW 921 IXL MW 4100 IX	AMW 715 IX	AMW 831 IXL
	AKZM 775/IXL			
	AKZM 764/IX			
CUBE FUSION	AKPM 658/IX	MW 4200 / MW 4100 IX	--	AMW 836 IX
	AKZM 654/IX			
	AKZM 662/IX			
	AKZM 660/IX			
	AMW 599/IX			
	AMW 698/IX		--	AMW 850 IXL AMW 808 IX
	AKZM 663/IXL			
	AKZM 838/IX			
	AKZM 8910/IXL	MW 4200 / AMW 921 IXL MW 4100 IX		

* Jedná se pouze o barevné sladění.

VYSVĚTLIVKY IKON a FUNKCÍ

6. smysl – výběr z přednastavených receptů

Energetická třída

Vnitřní objem trouby

Speciální funkce – Počet speciálních funkcí, kterými trouba disponuje.

StarClean™ – Program na čištění vnitřního prostoru trouby.

Pyro – Program pro samočistí trouby pomocí vysoké teploty.

Steam – Funkce vaření v páře dle potravinné kategorie připravovaných jídel: maso, rýba, drůbež, zelenina nebo pečivo.

Kompaktní spotřebič – Možnost kombinace s dalšími kompaktními spotřebiči. Spotřebice mají výšku 45 cm a spolu s doplňkovou ohřevnou zásuvkou (15 cm) pasují vedle pečících trub. Více na straně 27.

Osvětlení trouby

Statický spodní ohřev – Je zvlášť vhodný pro dokončení přípravy jídel, jako jsou buchty nebo pizza, je-li třeba zapéct jídla odspodu, nebo na zahuštění omáček.

Statický horní a spodní ohřev – Při teplotách 50 °C až 250 °C pro tradiční pečení jídel na jedné úrovni. Tradiční způsob ohřevu se doporučuje pro všechny oblíbené rodinné recepty, na pečení zvěřiny, cukroví, masa nebo pizzy.

Kombinace ventilátor + statický horní a spodní ohřev – Funkce je vhodná k pečení velmi tekutých jídel a k dosažení kroupavého a zlatého spodku jídla. Vhodné i k zahuštění omáček a šťáv. Doporučujeme vložit jídlo do 2. úrovni drážek. Troubu nemusíte předeheřit.

Ventilátor s kruhovým topným tělesem – (horkovzdušný režim) Pro současnou přípravu různých druhů jídla na více úrovni při stejné teplotě do 250 °C. Ventilátor umožňuje rovnoměrné rozdělení tepla v celé trubě. Tato funkce je nejvhodnější pro buchty, keksy, rohlíky a na rozmrazení a ohřívání předvařených jídel ve více úrovnicích. Ani při použití více plechů najednou nehraci smíšení vůně (např. buchty a maso) a zároveň se šetří čas i spotřebovaná energie.

Turboventilátor s kruhovým topným tělesem – (ventilátor s kruhovým topným tělesem + spodní ohřev) pro přípravu jídla

ve dvou úrovni, funkce vhodná hlavně pro velké buchty a velké kusy masa (drůbež s hmotností nad 3 kg) při teplotě do 250 °C.

Zmražené potraviny – Funkce automaticky zvolí nejlepší teplotu i režim pečení pro 5 různých kategorií hotových mrázěných jídel. Používejte 2. nebo 3. úroveň pečení.

Ventilátor/rzmrazení – Funkce umožňuje jemné rozmrazení citlivého jídla pomocí vysokého ventilátoru.

Gril – Nejvhodnější na grilování malých kousků masa (roštěnky, klobásky, vráty) nebo topinek.

Gril + ventilátor (TURBOGRIL) – Dokonale nahrazuje otočný gril a je vhodný hlavně pro pečení velkých kusů masa.

Kynutí – K dosažení optimálního vykynutí sladkého i slaného těsta. Funkce se nezápne, jestliže je teplota uvnitř trouby nad 50 °C, aby kynutí správně proběhlo. Doporučujeme vložit jídlo do 2. úrovni drážek.

Udržování jídla v teple – při 60 °C až 10 hodin – doplňková funkce.

Maxi pečení – (je zapnut ventilátor s kruhovým topným tělesem + spodní ohřev). Funkce slouží k pečení zejména velkých kusů masa (pečení, krocán).

Pizza/chléb – K pečení různých druhů chleba a pizzy. Tato funkce obsahuje dva programy s předem zadáným nastavením. Stačí zadat pouze požadované hodnoty (teplota a čas), a trouba bude automaticky řídit optimální cyklus pečení.

Víceúrovňové pečení – K pečení již připraveného jídla, uchovávaného v teplotě prostředí nebo v chladničce (sušenky, tekuté přísady na dorty a koláče, muffiny, předkrm a pečivo). Pomocí této funkce upěčete rychle a sítřně všechna jídla; můžete ji použít také k ohřevu již uvařených jídel. Dbejte pokynů uvedených na obalu. Troubu nemusíte předeheřit.

Rychlý předohřev – Doplňková funkce pro rychlý ohřev trouby až na 250 °C do 6 minut.

Teplotní sonda

Teplotní sonda

Teplotní sonda

Teplotní sonda

Teplotní sonda

SROVNÁVACÍ TABULKA

Vestavná trouba	AKZM 8910	AKZM 838	AKZM 660	AKZM 663	AKZM 662	AKZM 654	AKPM 658	AMW 698	AMW 599	AKZM 764	AKZM 775	AKZM 762	AKZ 562	AKZ 561	AKZ 560	AKP 138
Základní vlastnosti																
Design	CUBE Fusion	CUBE Fusion	CUBE Fusion	CUBE Fusion	CUBE Ambient	CUBE Ambient	CUBE Ambient	Genesis +	Genesis +	Genesis +	Genesis +					
Samostatná	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Řízení	elektro-nické	elektro-nické	elektro-nické	elektro-nické	elektro-nické	elektro-nické	mechanické	elektro-nické	elektro-nické	elektro-nické	elektro-nické	elektro-nické	elektro-nické	elektro-nické	elektro-nické	elektro-nické
Ovládání	dotykové	dotykové	zápustné knoflíky	dotykové	zápustné knoflíky	zápustné knoflíky	zápustné knoflíky	zápustné knoflíky	zápustné knoflíky	zápustné knoflíky	zápustné knoflíky	zápustné knoflíky	zápustné knoflíky	zápustné knoflíky	zápustné knoflíky	zápustné knoflíky
Displej	černobílý textový	černobílý grafický	-	černobílý grafický	černobílý textový	černobílý grafický	černobílý grafický	černobílý grafický								
6. smysl (recepty)	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-
Barva	iXelium	nerez	nerez	iXelium	nerez	nerez	nerez	nerez	nerez	iXelium	nerez	nerez	nerez	černá (NB), bílá (WH)	nerez	nerez
Úprava povrchu proti otiskům prstů	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●
Energetická třída	A-30%	A-20%	A-20%	A-20%	A-20%	A-20%	A-10%	A	A	A-20%	A-10%	A-10%	A-10%	A-10%	A-10%	A
Počet a typ dvířek	3 zrcadlová	3 zrcadlová	4 zrcadlová	3 zrcadlová	3 zrcadlová	3 zrcadlová	zrcadlová	zrcadlová	3 zrcadlová	3 zrcadlová	3 zrcadlová	3 zrcadlová	3 zrcadlová	3 čírá	2 zrcadlová	
Funkce a výbava																
Základní																
Osvětlení trouby	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Statický spodní ohřev	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Statický horní a spodní ohřev	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●
Kombinace ventilátor + statický spodní a horní ohřev	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●
Ventilátor s kruhovým topným tělesem (horkovzdušný režim)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Turboventilátor s kruhovým topným tělesem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●
Rychlý předohřev	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-
Gril	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●
Gril + ventilátor (turbogril)	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●
Speciální																
Ventilátor/rozmrzování	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kynutí	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-
Udržování jídla v teple	●	●	●	●	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●	-
Maxi pečení	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	-	●	●
Pizza/chléb	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●	●	●	●	-
Víceúrovňové pečení	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
Vaření v páře	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
Horký vzduch ECO	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
Zmrzařené potraviny	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-
Čištění	-	StarClean	Pyro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pyro	-	-	-
Technické údaje																
Maximální příkon (kW)	3,65	3,65	3,65	2,6	2,6	2,6	2,6	1,45	1,45	3,65	2,6	2,6	3,65	3,65	3,65	3,2
Objem (l)	73	73	73	73	73	73	73	40	34	73	73	73	65	65	65	60
Výška	595	595	595	595	595	595	595	455	455	595	595	595	595	595	595	595
Šířka	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595
Hloubka	564	564	564	564	564	564	564	537	537	564	564	564	564	564	564	564
Příslušenství																
Teplotní sonda	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
Katalytické panely	-	-	-	●	●	lze dokoupit	lze dokoupit	-	-	lze dokoupit	lze dokoupit	lze dokoupit	-	●	●	●
Teleskopické výsuvy	-	2 úrovně	lze dokoupit	2 úrovně	2 úrovně	lze dokoupit	lze dokoupit	-	-	lze dokoupit	2 úrovně	lze dokoupit	lze dokoupit	2 úrovně	2 úrovně	1 úrovně
Hluboký smalt. plech	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mělký smalt. plech	-	2	2	2	2	2	-	1	-	2	-	-	2	2	2	2
Rošt	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1

● ano; - ne



ELEKTRICKÉ TROUBY

SROVNÁVACÍ TABULKA

Vestavná trouba	AKP 137	AKP 671	AKP 462	AKP 461	AKP 460	AKP 472	AKP 458	AKP 459	AKP 244	AKP 311/03	AKP 288
Základní vlastnosti											
Design	Genesis +	Genesis +	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Dynamic	Flat	Rustikál
Samostatná	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●
Řízení	elektronické	elektronické	elektronické	elektronické	elektronické	elektronické	elektronické	mechanické	mechanické	mechanické	mechanické
Ovládání	zápustné knoflíky	zápustné knoflíky	zápustné knoflíky	zápustné knoflíky	zápustné knoflíky	otočné knoflíky	otočné knoflíky	otočné knoflíky	otočné knoflíky	otočné knoflíky	otočné knoflíky
Displej	černobílý grafický	zelený grafický	černobílý grafický	černobílý grafický	černobílý grafický	černobílý grafický	černobílý grafický	-	-	-	-
Barva	nerez	nerez	nerez, úprava povrchu proti otiskům prstů	nerez (IX), černá (NB), bílá (WH)	nerez	nerez	nerez	nerez	nerez	nerez	antracit (NA), jasmín (JA)
Energetická třída	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Počet a typ dvírek	2 zrcadlová	2 zrcadlová	2 čírá	2 čírá	2 čírá	2 čírá	2 čírá	2 čírá	2 čírá	2 čírá	3 čírá
Funkce a výbava											
Základní											
Osvětlení trouby	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Statický spodní ohřev	●	●	●	●	-	●	●	●	-	-	●
Statický horní a spodní ohřev	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kombinace ventilátor + statický spodní a horní ohřev	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ventilátor s kruhovým topným tělesem (horkovzdušný režim)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	●
Turboventilátor s kruhovým topným tělesem	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	●
Ventilátor/rozmrazování	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gril	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gril + ventilátor (turbogril)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Technické údaje											
Maximální příkon (kW)	3,2	3,2	3,2	3,2	2,5	3,2	3,2	3,2	3,2	9,5	3,2
Objem (l)	60	60	60	60	60	60	60	60	53	53	56
Výška	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595
Šířka	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595
Hloubka	564	564	564	564	564	564	564	564	564	564	564
Příslušenství											
Katalytické panely	-	-	●	lze dokoupit	lze dokoupit	lze dokoupit	lze dokoupit	lze dokoupit	lze dokoupit	-	-
Teleskopické výsuvy	1 úroveň	-	1 úroveň	lze dokoupit	lze dokoupit	1 úroveň	lze dokoupit	lze dokoupit	lze dokoupit	-	-
Hluboký smalt. plech	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1
Mělký smalt. plech	2	2	2	2	1	1	2	-	-	-	-
Mělký hliníkový plech	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Rošt	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2

● ano; - ne

Flexibilní varné desky pro snadné vaření

S novými indukčními varnými deskami Whirlpool s flexibilními zónami a funkcí 6. smysl pro vás bude vaření hračkou.



INDUKČNÍ VARNÉ DESKY

Ušetřete až 40 % nákladů na energii s indukční technologií!

Vsaďte na bezpečnost a efektivitu a sáhněte po desce indukční. Ta již dávno není cenově nedostupná a důvody k jejímu pořízení jsou pádné.

Výhody indukčních varných desek:

- + krátký čas vaření
- + energetická efektivnost
- + nízká spotřeba energie
- + krátký čas chladnutí a vyšší bezpečnost
- + snadné a přesné ovládání
- + snadná údržba
- + flexibilita vaření (viz. dále flexi zóna)




Power Booster – zabezpečuje velmi rychlý ohřev, při maximálním výkonu se hrnec do 8 minut ohřeje na teplotu 630 °C.



Díky exkluzivní technologii 6. smysl bude ještě efektivněji využita energie a čas při vaření. **Desky vybavené 6. smyslem dokáží ušetřit až 20 % energie** díky využití inteligentního algoritmu při dodávání energie.

PROVEDENÍ VARNÝCH DESEK

V nabídce jsou indukční sklokeramické a tradiční sklokeramické varné desky s nerezovým rámečkem po celém obvodu desky, nebo pouze s postranními lištami. Popřípadě desky úplně bez rámečku, kde si můžete vybrat mezi variantou zkosených nebo oblých hran.



SPECIÁLNÍ FUNKCE INDUKČNÍCH VARNÝCH DESEK

Flexi zóna – Díky této nové funkci bude deska více flexibilní a praktičejší pro vaše každodenní vaření. Na flexi zónu můžete umístit velký hrnec na celou plochu plotýnky, 1 hrnec do zadní či přední části, nebo 2 hrnce najednou, protože není problém nastavit různý stupeň výkonu pro každý hrnec zvlášť.



Power Management – Funkce, která umožnuje zvolit maximální příkon desky s ohledem na vámi použitý jistič. Při nastavení nejnižší hodnoty příkonu je možno desku připojit i na 230V.



Eco Cook – maximální výkon s optimální spotřebou energie, v porovnání s funkcí Power Booster ušetří až 10 % energie.

PLYNOVÉ VARNÉ DESKY


iXelium™

Jedná se o povrchový materiál vyrobený pomocí nanotechnologie. Ten vytváří na povrchu desky ochrannou bariéru proti chemickému a mechanickému působení. Tím zaručuje stálobarevnost nerezového povrchu, vysší odolnost, dále minimalizuje poškrábání, odírání a usnadňuje čištění a údržbu desky. Whirlpool poskytuje na desky s povrchem iXelium 10 let záruky proti zezloutnutí a korozi.



VARNÉ DESKY

INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY



ACM 849/01 BA novinka INDUCTION

Indukční sklokeramická variabilní deska

- šířka 77 cm

- 4 indukční plotny, z toho 2 tvoří flexi zónu
- Technologie 6. smysl
- Slider – dotykové nastavení výkonu posunem prstu po stupnici
- Power Booster – maximálně rychlý ohřev (výkon 4,2 kW)
- Maximální příkon: 8 kW
- Provedení: zkosené hrany na všech stranách
- Rozměry (v x š x h): 56 x 770 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 750 x 490 mm

23 990 Kč




ACM 847 BA/WH novinka INDUCTION

Indukční sklokeramická variabilní deska v bílém provedení – šířka 58 cm

- 4 indukční plotny, z toho 2 tvoří flexi zónu
- Technologie 6. smysl
- Slider – dotykové nastavení výkonu posunem prstu po stupnici
- Power Booster – maximálně rychlý ohřev (výkon 4,2 kW)
- Maximální příkon: 8 kW
- Provedení: zkosené hrany na všech stranách
- Rozměry (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm

24 990 Kč

Pozn. Pro vaření na indukčních plotnách je nutno použít nádobu s feromagnetickým dnem.





ACM 808 BA/S INDUCTION

Indukční sklokeramická variabilní deska ve stříbrném provedení – šířka 58 cm

- 4 indukční plotny, z toho 2 tvoří flexi zónu
- Dotykové ovládání
- Eco Cook – maximální výkon s úsporou energie
- Power Booster – maximálně rychlý ohřev s úsporou energie (výkon 3,2 kW)
- Maximální příkon: 7,2 kW
- Provedení: zkosené hrany na všech stranách
- Rozměry (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm

22 990 Kč



ACM 847 BA INDUCTION

Indukční sklokeramická variabilní deska – šířka 58 cm

- 4 indukční plotny, z toho 2 tvoří flexi zónu
- Technologie 6. smysl
- Slider – dotykové nastavení výkonu posunem prstu po stupnici
- Power Booster – maximálně rychlý ohřev (výkon 4,2 kW)
- Maximální příkon: 8 kW
- Provedení: zkosené hrany na všech stranách
- Rozměry (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm

22 990 Kč

Pozn. Pro vaření na indukčních plotnách je nutno použít nádobu s feromagnetickým dnem.




ACM 845 BH INDUCTION

Indukční sklokeramická variabilní deska – šířka 58 cm

- 3 indukční plotny, z toho 2 tvoří flexi zónu
- Trojité indukční plotna s maxizónou (Ø 30 cm)
- Technologie 6. smysl
- Slider – dotykové nastavení výkonu posunem prstu po stupnici
- Power Booster – maximálně rychlý ohřev (výkon 5,4 kW)
- Maximální příkon: 7,2 kW
- Provedení: zkosené postranní hrany
- Rozměry (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm

19 990 Kč

Pozn. Pro vaření na indukčních plotnách je nutno použít nádobu s feromagnetickým dnem.



ACM 843 LX INDUCTION

Indukční sklokeramická variabilní deska – šířka 58 cm

- 4 indukční plotny
- Slider – dotykové nastavení výkonu posunem prstu po stupnici
- Power Booster – maximálně rychlý ohřev (výkon 3,6 kW)
- Maximální příkon: 8 kW
- Provedení: postranní nerezové lišty
- Rozměry (v x š x h): 52 x 580 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm

19 990 Kč

Pozn. Pro vaření na indukčních plotnách je nutno použít nádobu s feromagnetickým dnem.



ACM 828 LX INDUCTION

Indukční sklokeramická variabilní deska – šířka 58 cm

- 4 indukční plotny, které tvoří 2 flexi zóny
- Slider – dotykové nastavení výkonu posunem prstu po stupnici
- Power Booster – maximálně rychlý ohřev (výkon 2,2 kW)
- Maximální příkon: 7,2 kW
- Provedení: postranní nerezové lišty
- Rozměry (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm

17 990 Kč

Pozn. Pro vaření na indukčních plotnách je nutno použít nádobu s feromagnetickým dnem.



ACM 912 BF INDUCTION

Indukční sklokeramická variabilní deska – šířka 58 cm


- 4 indukční plotny, z toho 2 tvoří flexi zónu
- Dotykové ovládání
- Eco Cook – maximální výkon s úsporou energie
- Power Booster – maximálně rychlý ohřev (výkon 3,2 kW)
- Maximální příkon: 7,2 kW
- Provedení: zkosená přední hrana
- Rozměry (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm

17 990 Kč

Pozn. Pro vaření na indukčních plotnách je nutno použít nádobu s feromagnetickým dnem.

VARNÉ DESKY

INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY



Pozn. Pro vaření na indukčních plotnách je nutno použít nádobu s feromagnetickým dnem.

ACM 804 BA

INDUCTION

Indukční sklokeramická varná deska – šířka 58 cm

- 4 indukční plotny
- Dotykové ovládání
- Power Management – nastavení max. příkonu desky
- Power Booster – maximálně rychlý ohřev (výkon 3,2 kW)
- Maximální příkon: 7,2 kW
- Provedení: zkosené hrany na všech stranách
- Rozměry (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm

16 990 Kč


ACM 804 IX

INDUCTION

Indukční sklokeramická varná deska – šířka 58 cm

- 4 indukční plotny
- Dotykové ovládání
- Power Booster – maximálně rychlý ohřev (výkon 3,2 kW)
- Maximální příkon: 7,2 kW
- Provedení: nerezový rámeček po celém obvodu desky
- Rozměry (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm

16 990 Kč



Pozn. Pro vaření na indukčních plotnách je nutno použít nádobu s feromagnetickým dnem.


ACM 822 NE

INDUCTION

Indukční sklokeramická varná deska – šířka 58 cm

- 4 indukční plotny
- Dotykové ovládání
- Power Booster – maximálně rychlý ohřev (výkon 3 kW), pouze na zadní levé plotně
- Maximální příkon: 6,5 kW
- Provedení: bez rámečku
- Rozměry (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm

13 990 Kč



Pozn. Pro vaření na indukčních plotnách je nutno použít nádobu s feromagnetickým dnem.


ACM 802 NE

INDUCTION

Indukční sklokeramická varná deska – šířka 58 cm



- 4 indukční plotny
- Dotykové ovládání
- Power Booster – maximálně rychlý ohřev (výkon 3 kW), pouze na zadní levé plotně
- Maximální příkon: 6,5 kW
- Provedení: bez rámečku
- Rozměry (v x š x h): 52 x 580 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm

12 990 Kč



Pozn. Pro vaření na indukčních plotnách je nutno použít nádobu s feromagnetickým dnem.

TRADITIONÁLNÍ SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY




AKT 860 IX

Sklokeramická varná deska – šířka 59 cm

- 4 rychlovárné plotny
- 1 plotna dvojitá
- Rychlé uvedení do varu
- Funkce rozpouštění
- Dotykové Easytronic ovládání
- Maximální příkon: 6,2 kW
- Provedení: nerezový rámeček po celém obvodu desky
- Rozměry (v x š x h): 50 x 590 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm

11 990 Kč





AKT 819 BA

Sklokeramická varná deska – šířka 58 cm

- 4 rychlovárné plotny
- 1 plotna oválná (25 cm)
- 1 plotna dvojitá
- Dotykové ovládání
- Maximální příkon: 6,3 kW
- Provedení: zkosené hrany na všech stranách
- Rozměry (v x š x h): 38 x 580 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm

10 990 Kč




AKT 813 NE, LX

Sklokeramická varná deska – šířka 58 cm

- 4 rychlovárné plotny
- 1 plotna dvojitá
- Dotykové ovládání
- Maximální příkon: 6,2 kW
- Provedení: bez rámečku (NE), postranní nerezové lišty (LX)
- Rozměry (v x š x h): 46 x 580 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm

8 990 Kč



AKT 809 NE


Sklokeramická varná deska – šířka 58 cm

- 4 rychlovárné plotny
- Dotykové ovládání
- Maximální příkon: 6,2 kW
- Provedení: bez rámečku
- Rozměry (v x š x h): 46 x 580 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm

7 990 Kč

VARNÉ DESKY


TRADIČNÍ SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY



AKM 901 NE

Sklokeramická varná deska – šířka 58 cm

- 4 rychlovárné plotny
- Ovládání pomocí otočných knoflíků
- Maximální příkon: 6,2 kW
- Provedení: bez rámečku
- Rozměry (v x š x h): 50 x 580 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm



AKT 110/IX

novinka

Sklokeramická varná deska pro kombinaci s troubou AKP 311/03 IX – šířka 58 cm

- 4 rychlovárné plotny
- Ovládání umístěné na troubě
- Maximální příkon: 6,2 kW
- Provedení: nerezový rámeček po celém obvodu desky
- Rozměry (v x š x h): 50 x 580 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm

7 990 Kč

7 990 Kč

DESKA S LITINOVÝMI PLOTNAMI



AKM 330 IX

Elektrická varná deska s litinovými plotnami – šířka 58 cm

- 4 litinové plotny
- 1 rychlovárná plotna
- Ovládání pomocí otočných knoflíků
- Maximální příkon: 5,5 kW
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 40 x 580 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm

3 990 Kč

iXelium™

unikátní povrchový materiál zaručuje vyšší odolnost proti poškrábání, stálobarevnost a usnadňuje čištění a údržbu desky.



iXelium




poškrábaný nerezový povrch bez iXelium



zažlutlý nerezový povrch bez iXelium

PLYNOVÉ VARNÉ DESKY IXELIUM™



GMF 7522 IXL

novinka

Plynová varná deska s povrchem iXelium™ – šířka 73 cm

- 5 plynových hořáků
- 1 dvojkorunkový hořák – maximální výkon
- Bezpečnostní ventily hořáků
- Povrch iXelium™ – odolný povrch desky
- Litinové držáky na nádobí
- Integrované elektrické zapalování hořáků
- Maximální výkon hořáků: 11 kW
- Rozměry (v x š x h): 41 x 730 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 480 mm

Příslušenství: trysky na propan-bután

13 990 Kč



GMA 6422 IXL


novinka

Plynová varná deska s povrchem iXelium™ – šířka 59 cm

- 4 plynové hořáky
- 1 dvojkorunkový hořák – maximální výkon
- Bezpečnostní ventily hořáků
- Povrch iXelium™ – odolný povrch desky
- Litinové držáky na nádobí
- Integrované elektrické zapalování hořáků
- Maximální výkon hořáků: 8 kW
- Rozměry (v x š x h): 41 x 590 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 480 mm

Příslušenství: trysky na propan-bután

11 990 Kč



AKR 331 IXL

Plynová varná deska s povrchem iXelium™ – šířka 58 cm

- 4 plynové hořáky
- Bezpečnostní ventily hořáků
- Povrch iXelium™ – odolný povrch desky
- Ocelové držáky na nádobí
- Integrované elektrické zapalování hořáků
- Maximální výkon hořáků: 7,5 kW
- Rozměry (v x š x h): 40 x 580 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 480 mm

Příslušenství: trysky na propan-bután

9 990 Kč

6 990 Kč

VARNÉ DESKY

PLYNOVÉ VARNÉ DESKY




AKT 476 NB

Plynová varná deska s povrchem z tvrzeného skla – šířka 73 cm

- 4 plynové hořáky
- 1 čtyřkorunkový hořák – maximální výkon
- Bezpečnostní ventily hořáků
- Držák na WOK pánev
- Litinové pavouky hořáků (1 dvojitý)
- Integrované elektrické zapalování hořáků
- Provedení: černé tvrzené sklo
- Maximální výkon hořáků: 8 kW
- Rozměry (v x š x h): 49 x 730 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm

Příslušenství: držák pánve WOK, trysky na propan-bután

12 490 Kč




AKT 464 WH

Plynová varná deska s povrchem z tvrzeného skla – šířka 73 cm

- 4 plynové hořáky
- Bezpečnostní ventily hořáků
- Litinové pavouky hořáků
- Integrované elektrické zapalování hořáků
- Provedení: bílé tvrzené sklo
- Maximální výkon hořáků: 7,8 kW
- Rozměry (v x š x h): 49 x 730 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 480 mm

Příslušenství: trysky na propan-bután

12 490 Kč



AKT 425 NB

novinka


AKT 424 WH

Plynová varná deska s povrchem z tvrzeného skla – šířka 59 cm

- 4 plynové hořáky
- Bezpečnostní ventily hořáků
- Litinové pavouky hořáků (1 dvojitý)
- Integrované elektrické zapalování hořáků
- Provedení: černé (NB), bílé (WH) tvrzené sklo
- Maximální výkon hořáků: 7,8 kW
- Rozměry (v x š x h): 49 x 590 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm

Příslušenství: trysky na propan-bután

8 990 Kč



AKM 409 NB

Plynová varná deska s povrchem z tvrzeného skla – šířka 58 cm

- 4 plynové hořáky
- Bezpečnostní ventily hořáků
- Litinové pavouky hořáků
- Integrované elektrické zapalování hořáků
- Provedení: černé tvrzené sklo
- Maximální výkon hořáků: 7,9 kW
- Rozměry (v x š x h): 49 x 580 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm

Příslušenství: trysky na propan-bután

7 990 Kč




AKR 351 IX

Plynová varná deska – šířka 58 cm

- 4 plynové hořáky
- Bezpečnostní ventily hořáků
- Litinové držáky na nádobí
- Integrované elektrické zapalování hořáků
- Provedení: nerez
- Maximální výkon hořáků: 7,5 kW
- Rozměry (v x š x h): 40 x 580 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 480 mm

Příslušenství: trysky na propan-bután

8 990 Kč



GMA 6411 IX


novinka

Plynová varná deska – šířka 59 cm

- 4 plynové hořáky
- Bezpečnostní ventily hořáků
- Ocelové držáky na nádobí
- Integrované elektrické zapalování hořáků
- Provedení: nerez
- Maximální výkon hořáků: 7,8 kW
- Rozměry (v x š x h): 51 x 590 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 480 mm

Příslušenství: trysky na propan-bután

8 590 Kč




AKR 362 IX

Plynová varná deska – šířka 58 cm

- 4 plynové hořáky
- 1 dvoukorunkový hořák – maximální výkon
- Bezpečnostní ventily hořáků
- Ocelové držáky na nádobí
- Integrované elektrické zapalování hořáků
- Provedení: nerez
- Maximální výkon hořáků: 8 kW
- Rozměry (v x š x h): 40 x 580 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 480 mm

Příslušenství: trysky na propan-bután

6 990 Kč



GMA 6410 IX

novinka

Plynová varná deska – šířka 59 cm


- 4 plynové hořáky
- Bezpečnostní ventily hořáků
- Irontech držáky na nádobí
- Integrované elektrické zapalování hořáků
- Provedení: nerez
- Maximální výkon hořáků: 7,8 kW
- Rozměry (v x š x h): 41 x 590 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 480 mm

Příslušenství: trysky na propan-bután

6 990 Kč

VARNÉ DESKY

PLYNOVÉ VARNÉ DESKY



Plynová varná deska – šířka 58 cm

- 4 plynové hořáky
- Bezpečnostní ventily hořáků
- Ocelové držáky na nádobí
- Integrované elektrické zapalování hořáků
- Provedení: nerez (IX), bílá (WH)
- Maximální výkon hořáků: 7,5 kW
- Rozměry (v x š x h): 40 x 580 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 480 mm

Příslušenství: trysky na propan-butan




Plynová varná deska – šířka 59 cm

- 4 plynové hořáky
- Bezpečnostní ventily hořáků
- Ocelové držáky na nádobí
- Integrované elektrické zapalování hořáků
- Provedení: černá
- Maximální výkon hořáků: 7,3 kW
- Rozměry (v x š x h): 41 x 580 x 500 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 480 mm

Příslušenství: trysky na propan-butan

5 990 Kč

5 490 Kč



Plynová varná deska – šířka 59 cm

- 4 plynové hořáky
- Bezpečnostní ventily hořáků
- Ocelové držáky na nádobí
- Zapalování hořáků pomocí tlačítka
- Provedení: nerez
- Maximální výkon hořáků: 7,3 kW
- Rozměry (v x š x h): 40 x 590 x 520 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 480 mm

Příslušenství: trysky na propan-butan

3 990 Kč

5 990 Kč



Plynová varná deska – šířka 59 cm

- 4 plynové hořáky
- Bezpečnostní ventily hořáků
- Litinové držáky na nádobí
- Integrované elektrické zapalování hořáků
- Provedení: jasmín (RAL 1013) + bronzové ovládací knoflíky (JA), antracit + bronzové ovládací knoflíky (NA)
- Maximální výkon hořáků: 7,3 kW
- Rozměry (v x š x h): 40 x 590 x 520 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 480 mm

Příslušenství: trysky na propan-butan

RUSTIKAL LINE



VARNÉ DESKY – ŘADA DOMINO



INDUCTION

Indukční sklokeramická varná deska – šířka 29 cm

- 2 indukční plotny
- Power Booster – maximálně rychlý ohřev (výkon 3 kW)
- Dotykové ovládání
- Maximální příkon: 3 kW
- Provedení: zkosené hrany na přední a zadní straně s úzkým nerezovým rámečkem na všech stranách
- Rozměry (v x š x h): 56 x 288 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 275 x 490 mm



Pro vaření na indukčních plotnách je nutno použít nádobu s feromagnetickým dnem.

12 990 Kč



Sklokeramická varná deska – šířka 29 cm

- 2 rychlovárné plotny
- Maximální příkon: 3,5 kW
- Ovládání pomocí otocných knoflíků
- Provedení: zkosené hrany na přední a zadní straně s úzkým nerezovým rámečkem na všech stranách
- Rozměry (v x š x h): 52 x 288 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 275 x 490 mm



9 990 Kč



Plynová varná deska s povrchem z tvrzeného skla – šířka 29 cm

- 2 plynové hořáky
- Bezpečnostní ventily hořáků
- Litinové držáky na nádobí
- Integrované elektrické zapalování hořáků
- Provedení: černé tvrzené sklo
- Maximální výkon hořáků: 4,65 kW
- Rozměry (v x š x h): 52 x 290 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 275 x 490 mm

Příslušenství: trysky na propan-butan

8 990 Kč




Sklokeramická varná deska – šířka 29 cm

- 2 rychlovárné plotny
- Ovládání pomocí otocných knoflíků
- Maximální příkon: 2,9 kW
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 57 x 288 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 270 x 490 mm



5 990 Kč



Plynová varná deska – šířka 29 cm

- 2 plynové hořáky
- Bezpečnostní ventily hořáků
- Ocelové držáky na nádobí
- Integrované elektrické zapalování hořáků
- Provedení: nerez
- Maximální výkon hořáků: 4,65 kW
- Rozměry (v x š x h): 45 x 288 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 270 x 490 mm

Příslušenství: trysky na propan-butan

4 990 Kč



Elektrická varná deska s litinovými plotny – šířka 29 cm

- 2 litinové plotny
- Ovládání pomocí otocných knoflíků
- Maximální příkon: 3,5 kW
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 57 x 288 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 270 x 490 mm

3 990 Kč



VYSVĚTLIVKY IKON a FUNKCÍ



Funkce 6. smysl – 6. smysl zaznamená bod varu v hrnci na indukční varné desce, upozorní vás vizuálním a akustickým signálem, bod varu udrží konstantní i po přidání potravin do vařící vody a vaří po přesně nastavený čas. Po jeho uplynutí se varná deska automaticky vypne.



Flexi zóna – Na flexi zónu můžete umístit velký hrnec na celou prochu plotýnky. 1 hrnec do zadní či přední části, nebo 2 hrnce najednou, protože není problém nastavit různý stupeň výkonu pro každý hrnec zvlášť.



Eco Cook – maximální výkon s optimální spotřebou energie, v porovnání s funkcí Power Booster ušetří až 10% energie.



Power Management – Funkce, která umožnuje volit maximální příkon desky s ohledem na vámi použityj jistič. Při nastavení nejnižší hodnoty příkonu je možno desku připojit na 230 V.



Power Booster – zabezpečuje velmi rychlý ohřev, při maximálním výkonu se hrnec do 8 minut ohřeje na teplotu 630 °C.



Slider – Snadné nastavení výkonu plotny pohybem prstu po stupnicí na varné desce.



MAXI zóna – Varná zóna o průměru až 280 mm pro vaření na velkých pánevích.



Pauza – Umožňuje dočasné přerušení probíhajícího vaření. Zapnutí funkce Pauza se všechny zapnuté varné zóny uvedou na udržovací teplotu.



Funkce Rozpuštění

Funkce Rozpuštění udržuje nízkou stejnoměrnou teplotu varné zóny.



Funkce Dušení

Funkce Dušení nastaví automaticky u zvolené varné zóny teplotu, která udržuje stálý minimální var.



Nízkoteplotní funkce

(v hrnci se dosahuje teplota 35–45 °C) na rozpouštění čokolády, másla, pomalé ohřívání mléka, aniž by ničily nutriční hodnoty potraviny.



Rychlé uvedení do varu

Sloví na dosažení bodu varu.



Časovač

Sloví k nastavení délky vaření s automatickým vypnutím.



Indikátor zbytkového tepla

Kontrolka svítí po ukončení vaření, dokud je teplota plochy desky vysoká a uživatel by se mohl spálit.



Dětská pojistka

Po její aktivaci se uzamkne nastavení všech funkcí.



Vysokovýkonný čtyřkorunkový hořák

Zabezpečuje rovnoramennou distribuci tepla díky čtyřem plamenovým prstencům.



Bezpečnostní ventily hořáků

Zabrání úniku plynu v případě náhodného zhasnutí plameňe (průvan, momentálně přerušená dodávka plynu, přetečení tekutin apod.).

Ušetřete až 40 % nákladů na energii s indukční technologií!

Nepostradatelným pomocníkem v každé kuchyni je zcela jistě varná deska. Ale jak si v nepřeberné nabídce vybrat tu pravou?

Vsaďte na bezpečnost a efektivitu a sáhněte po desce indukční. Ta již dávno není cenově nedostupná a důvody k jejímu pořízení jsou pádné.

Indukční varná deska přináší hned několik významných výhod,

zejména:

- krátký čas vaření
- energetická efektivnost
- nízká spotřeba energie
- krátký čas chladnutí a vyšší bezpečnost.

Výhoda indukční desky č. 2 ENERGETICKÁ EFEKTIVNOST

Indukční deska je velmi efektivní, a to téměř dvojnásobně než plynová deska, protože všechno teplo se generuje jen do kontaktní plochy hrnce.

Druh desky Energetická efektivnost*

- Indukční 90%
- Tradiční sklokeramické 60%
- Plynové 50%




* rozdíl mezi vstupem a výstupem

Výhoda indukční desky č. 3 NÍZKÁ SPOTŘEBA ENERGIE

Nízká spotřeba energie (o 40 % méně než plynová deska) spotřeba energie na uvaření 2 litrů vody (kWh):


- | Druh desky | Spotřeba energie (kWh) |
|------------------------|------------------------|
| Indukční | 0,230 |
| Plynová | 0,395 |
| Tradiční sklokeramická | 0,275 |



Výhoda indukční desky č. 1 KRÁTKÝ ČAS VAŘENÍ

čas na uvaření 2 litrů vody (min.):

- Indukční 5
- Tradiční sklokeramická 8
- Plynová 9



Výhoda indukční desky č. 4

ČAS CHLADNUTÍ = VYŠÍ BEZPEČNOST

Povrch desky – čas chladnutí je o 75 % kratší než u tradiční sklokeramické desky

Druh desky Čas chladnutí (min.)*

- Indukční 6
- Plynová 14
- Tradiční sklokeramická 25




* čas chladnutí je doba, naměřená po dosáhnutí bodu varu 1 litru vody do poklesu teploty na 60 °C na desce



SROVNÁVACÍ TABULKA

Varná deska	ACM 849/01	ACM 808	ACM 847	ACM 845	ACM 843	ACM 828	ACM 912	ACM 804 BA	ACM 804 IX	ACM 802	ACM 822
Vlastnosti											
Samostatná	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Indukční	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Počet zón	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
Počet indukčních zón	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
Flexibilní zóna	●	●	●	●	—	2	●	—	—	—	—
Maxi zóna	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—
Řízení	elektronické	elektronické	elektronické	elektronické	elektronické	elektronické	elektronické	elektronické	elektronické	elektronické	elektronické
Ovládání	dotykové + Slider	dotykové	dotykové + Slider	dotykové + Slider	dotykové + Slider	dotykové + Slider	dotykové	dotykové	dotykové	dotykové	dotykové
Provedení	zkosené hran-ny na všech stranách	zkosené hran-ny na všech stranách	zkosené hran-ny na všech stranách	zkosené postranní hrany	nerezové postranní lišty	nerezové postranní lišty	zkosená před-ní hrana	zkosené hran-ny na všech stranách	nerezový rámeček po celém obvodu	bez rámečku	bez rámečku
Funkce a výbava											
6. smysl	●	—	●	●	—	—	—	—	●	—	—
Eco Cook	—	●	—	—	—	—	●	—	—	●	—
Power Management	—	—	—	—	—	—	—	●	—	3	—
Power Booster	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3	●
Nízkoteplotní funkce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rozpouštění	●	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—
Dušení	●	—	●	●	●	—	—	●	●	elektronické	—
Pauza	●	—	●	●	●	—	—	—	—	dotykové	—
Časovač	●	●	●	●	●	●	●	●	●	bez rámečku	●
Dětská pojistka	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●
Indikace zůstatkového tepla	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●
Indikace zapnutého stavu	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●
Technické údaje											
Výška (mm)	56	56	56	56	52	56	56	56	56	52	56
Šířka (mm)	770	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580
Hloubka (mm)	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510
Šířka pro zabudování (mm)	750	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
Hloubka pro zabudování (mm)	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490
Maximální příkon (kW)	8	7,2	8	7,2	8	7,2	7,2	7,2	7,2	6,5	6,5
Doporučené připojení k el. sítí	400V 3N~V	400V 3N~V	400V 3N~V	400V 3N~V	400V 3N~V	400V 3N~V	400V 3N~V	400V 3N~V	400V 3N~V	400V 3N~V	400V 3N~V

● ano; - ne



SROVNÁVACÍ TABULKA

Varná deska	AKT 860	AKT 819	AKT 813	AKT 809	AKM 901	AKT 110	AKM 330	ACM 712	AKT 360	AKT 352	AKT 315	AKT 301	AKT 310
Vlastnosti													
Samostatná	●	●	●	●	●	s troubou AKP 311/03 IX	●	●	●	●	●	●	●
Indukční	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
Sklokeramická	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	●	-	-
Elektrická s litinovými plotnami	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●
Plynová	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-
Počet zón	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2
Počet indukčních zón	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Dvojitá plotna	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Řízení	elektronické	elektronické	elektronické	elektronické	mechanické	mechanické	mechanické	elektronické	mechanické	mechanické	mechanické	mechanické	mechanické
Ovládání	dotykové Easytropic	dotykové	dotykové	dotykové	knoflíkové	umístěné na troubě	knoflíkové	dotykové	knoflíkové	knoflíkové	knoflíkové	knoflíkové	knoflíkové
Provedení	nerezový rámeček po celém obvodu	zkosené hrany na všech stranách	bez rámečku (NE), postranní nerezové lišty (LX)	bez rámečku	bez rámečku	nerezový rámeček po celém obvodu	nerez	zkosené hrany a ne- rezový rámeček	zkosené hrany a ne- rezový rámeček	černé sklo	nerez	nerez	nerez
Funkce a výbava													
Rychlé uvedení do varu	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nízkoteplotní funkce	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pauza	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozpouštění	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Časovač	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dětská pojistka	●	●	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-
Indikace zůstatkového tepla	●	●	●	●	●	●	-	●	●	-	●	-	-
Indikace zapnutého stavu	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
Integrované zapalování hořáků	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-
Bezpečnostní ventily hořáků	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-
Technické údaje													
Výška (mm)	50	38	46	46	50	50	50	56	52	52	57	45	57
Šířka (mm)	590	580	580	580	580	580	580	288	288	290	288	288	288
Hloubka (mm)	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510
Šířka pro zabudování (mm)	560	560	560	560	560	560	560	275	275	275	270	270	270
Hloubka pro zabudování (mm)	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490
Maximální příkon (kW)	6,2	6,3	6,2	6,2	6,2	6,2	5,5	3	3,5	-	2,9	-	3,5
Doporučené připojení k el. sítí	400V 3N~V	400V 3N~V	400V 3N~V	400V 3N~V	400V 3N~V	230V 3N~V	230V 3N~V	230 V	230 V	-	230 V	-	230 V
Příslušenství													
Trysky na plyn (propan–butan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-

● ano; - ne

SROVNÁVACÍ TABULKA

Varná deska	GMF 7522	GMF 6422 IXL	GMA 6422 IXL	AKR 331	AKT 476	AKT 464	AKT 425 AKT 424	AKM 409	AKT 351	GMA 6411 IX	AKR 362	GMA 6410 IX	AKR 360	AKM 260	AKM 226	AKM 528
Vlastnosti																
Samostatná	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Plynová	iXelium	iXelium	iXelium	iXelium	černé sklo	bílé sklo	černé (425) bílé (424) sklo	černé sklo	nerez	nerez	nerez	nerez	nerez (IX), bílá (WH)	nerez, černá (WH)	nerez	jasmín (JA), antracit (NA)
Počet hořáků	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2korunkový hořák	●	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
4korunkový hořák	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ovládání	knoflíkové	knoflíkové	knoflíkové	knoflíkové	knoflíkové	knoflíkové	knoflíkové	knoflíkové	knoflíkové	knoflíkové	knoflíkové	knoflíkové	knoflíkové	knoflíkové	knoflíkové	knoflíkové
Funkce a výbava																
Integrované zapalování hořáků	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●
Bezpečnostní ventily hořáků	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Technické údaje																
Výška (mm)	41	41	41	40	49	49	49	49	40	41	40	41	40	41	40	40
Šířka (mm)	730	590	590	580	730	730	590	580	580	590	580	590	580	580	590	590
Hloubka (mm)	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	500	520	520
Šířka pro zabudování (mm)	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
Hloubka pro zabudování (mm)	480	480	480	480	490	480	490	490	480	480	480	480	480	480	480	480
Příslušenství																
Držák pánev WOK	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
Trysky na plyn (propan–butan)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● ano; - ne



Varěte jako šéfkuchař, díky technologii 6. smysl

Díky multifunkčním troubám Whirlpool s technologií 6. smysl a funkcemi Crisp nebo vaření v páře oslníte každého gurmána.



TECHNOLOGIE 6. SMYSL

Základ technologie **6. smysl** tvoří systém řídící logiky typu fuzzy. Po vložení pokrmu do trouby začne senzor zjišťovat jeho počáteční stav (teplotu, citlivost na mikrovlny, jestli je zmrazen, chlazen nebo čerstvý) a porovnávat ho s očekávaným stavem na konci procesu (rozmrázení, uvaření, zapečení apod.). Podle výsledků zvolí mikroprocesor **optimální výkon** trouby a na displeji se objeví **očekávaný čas přípravy pokrmu**. Ten se může průběžně měnit, protože senzory neustále monitorují stav přípravy a mikroprocesor naměřeným hodnotám přizpůsobuje čas a výkon. Tak **jediným stisknutím tlačítka** získáte optimálně připravený pokrm.

Funkce 6. smyslu:

- **6th sense reheat** – ohřívání již hotových jídel mražených, chlazených, nebo jídel o pokojové teplotě
- **6th sense crisp** – zapékání pokrmů ze zmrazeného stavu (hranolky, pizza, koláče...)
- **6th sense steam** – vaření v páře – nejmodernější způsob zdravého vaření. Zachová výživné látky v potravinách, jež si tak udrží svou barvu a tvar. Ve speciální nádobě dodávané spolu se spotřebičem snadno připravíte většinu jídel (zelenina, ryby, rýže a těstoviny).

MIKROVLNNÉ TROUBY

Aby vaše kuchyň byla dokonalá, můžete si vybrat vestavné multifunkční a mikrovlnné trouby ve vašem oblíbeném designu – Cube Fusion, Cube Ambient či Genesis+. Multifunkční a mikrovlnné trouby společnosti Whirlpool disponují různými typy displejů, a to černobílým textovým v českém jazyce (u modelů CUBE), černobílým grafickým či zeleným grafickým. Pokud jde o ovládání, zákazník má na výběr dotykové ovládání či ovládání pomocí zápuštěných, nebo otočných knoflíků.

Velikosti mikrovlnných trub	
Objem	Ø otočného talíře
40 l	40 cm
31 l	32,5 cm
22 l	25 cm
20 l	27 cm

MIKROVLNNÉ TROUBY TWIN

Jedná se o multifunkční mikrovlnné trouby s vnitřním objemem 40 l. Díky unikátním funkcím CRISP, vaření v páře a nebo super rychlému rozmrázování Jet Defrost budou výsledky vaření ještě dokonalejší. Tyto mikrovlnné trouby spadají do kategorie kompaktních spotřebičů, které vyniknou v každé kuchyni nejen díky modernímu vzhledu a symetrickému horizontálnímu uspořádání v kuchyňské lince, ale i díky nejnovějším technologiím. Tyto spotřebiče mají jednotnou výšku 45 cm a spolu s doplňkovou ohrevnou zásuvkou dosahnou výšky klasické pečící trouby. Proto je možné tyto spotřebiče kombinovat a vytvořit v pohodlí domova velmi profesionálně vybavenou kuchyň.

FUNKCE MIKROVLNNÝCH TRUB



Systém distribuce mikrovln 3D. Tento patentovaný systém zajišťuje dokonale rovnomořnou distribuci mikrovln uvnitř trouby. Mikrovlny jsou vysílány ze tří bodů, takže pronikají do jídla efektivněji. Proto je vaření rychlejší a kvalitnější.



Funkce Steam. Rychlé a zdravé vaření v páře se speciálně navrženou parní nádobou a předprogramovaným nastavením pro brambory, zeleninu, ryby a zmrazenou zeleninu, které zajistí dokonalé výsledky vaření. Stačí pouze nalít vodu do příslušné nádobky, zvolit typ potravin a zadat jejich hmotnost.



Jet Defrost – Unikátní patentovaná funkce Jet Defrost rozmrzuje potraviny až 7krát rychleji než jiné rozmrzovací funkce. Stačí zvolit druh potraviny a její hmotnost, a funkce Jet Defrost se postará o dokonalé rozmrzení.



Patentovaná funkce Crisp zabezpečí upečení pokrmů do kroupava shora i zespodu úplně stejně **jako tradiční pečení**, ale za podstatně kratší čas. Pokrm se při použití funkce Crisp se speciální pární nevysouší a **zůstává šťavnatý**. Crisp je ideální pro pečení kuřecích stehen či pizzy, kterou vám upeče i s kroupavou kůrkou. S funkcí Crisp upečete také vynikající jablečný štrúdl za pouhých 12 minut.



Horký vzduch – Tuto funkci zajišťuje **patentovaná technologie** horkého vzduchu Jet Stream. Díky této funkci je dosažena stejnomořná účinnost pečení v celém vnitřku trouby. Horký vzduch zasahuje jemněji ze všech stran, a **zjemňuje** tak proces pečení, ale zároveň zvyšuje jeho účinnost. Zajišťuje tak velmi dobré prohřátí odspoda, což **zlepšuje kvalitu** například sladkého pečiva a koláčů pečených v keramických nádobách. Použitím technologie Jet Stream společně s mikrovlnou funkcí je možné vytvořit **dokonale propečené jídlo** za zlomek času potřebného v tradiční mikrovlnné troubě.

MULTIFUNKČNÍ A MIKROVLNNÉ TROUBY

KOMPAKTNÍ MULTIFUNKČNÍ TROUBY S OBJEMEM 40 l



AMW 850 IXL

Multifunkční mikrovlnná trouba

- Technologie 6. smysl – přednastavené recepty
- Crisp – pečení pokrmů do křupava
- Steam – rychlé a zdravé vaření v páře pomocí napařovací nádoby
- Horký vzduch – pečení jako v tradiční troubě
- Černobílý textový displej
- Zrcadlová skla dvířek
- Příkon: 2,8 kW
- Výkon mikrovln/grilu/horkého vzduchu: 900 W/1600 W/1200 W
- Provedení: iXelium + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 560 mm
- Rozměry pro zabudování: 450 x 600 x 550 mm

Příslušenství: Crisp talíř, držák talíře Crisp, víko, nádoba na vaření v páře, kuchařka, rošt

iXelium
27 990 Kč



AMW 831 IXL

Multifunkční mikrovlnná trouba

- Technologie 6. smysl – přednastavené recepty
- Crisp – pečení pokrmů do křupava
- Steam – rychlé a zdravé vaření v páře pomocí napařovací nádoby
- Černobílý textový displej
- Zrcadlová skla dvířek
- Příkon: 2,8 kW
- Výkon mikrovln/grilu: 900 W/1600 W
- Provedení: iXelium + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 560 mm
- Rozměry pro zabudování: 450 x 600 x 550 mm

Příslušenství: Crisp talíř, držák talíře Crisp, nádoba na vaření v páře, kuchařka, rošt

iXelium
23 990 Kč



AMW 7096 IX

Mikrovlnná trouba

- Černobílý grafický displej
- Zrcadlová skla dvířek
- Příkon: 2,8 kW
- Výkon mikrovln: 900 W
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 560 mm
- Rozměry pro zabudování: 450 x 600 x 550 mm

GENESIS+

nerez
17 990 Kč



AMW 7032 IX

Multifunkční mikrovlnná trouba

- Crisp – pečení pokrmů do křupava
- Černobílý grafický displej
- Zrcadlová skla dvířek
- Příkon: 2,3 kW
- Výkon mikrovln/grilu: 1000 W/800 W
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 385 x 595 x 468 mm
- Rozměry pro zabudování: 380 x 556 x 550 mm

GENESIS+

nerez
16 990 Kč

Příslušenství: Crisp talíř, držák talíře Crisp



AMW 836 IX

Multifunkční mikrovlnná trouba

- Technologie 6. smysl – přednastavené recepty
- Crisp – pečení pokrmů do křupava
- Steam – rychlé a zdravé vaření v páře pomocí napařovací nádoby
- Černobílý textový displej
- Zrcadlová skla dvířek
- Příkon: 2,8 kW
- Výkon mikrovln/grilu: 900 W/1600 W
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 450 x 600 x 550 mm

nerez
24 990 Kč

Příslušenství: Crisp talíř, držák talíře Crisp, nádoba na vaření v páře, kuchařka, rošt

AMW 808 IX

Multifunkční mikrovlnná trouba

- Crisp – pečení pokrmů do křupava
- Černobílý grafický displej
- Zrcadlová skla dvířek
- Příkon: 2,8 kW
- Výkon mikrovln/grilu: 900 W/1600 W
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 450 x 560 x 500 mm

nerez
22 990 Kč




MULTIFUNKČNÍ TROUBY S OBJEMEM 31 l

AMW 715 IX

Multifunkční mikrovlnná trouba

- Steam – rychlé a zdravé vaření v páře pomocí napařovací nádoby
- Černobílý grafický displej
- Zrcadlová skla dvířek
- Příkon: 1,8 kW
- Výkon mikrovln: 1000 W
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 385 x 595 x 468 mm
- Rozměry pro zabudování: 380 x 560 x 550 mm

nerez
15 990 Kč



AMW 7031 BL

Multifunkční mikrovlnná trouba

- Crisp – pečení pokrmů do křupava
- Černobílý grafický displej
- Celoskleněná skla dvířek
- Příkon: 2,3 kW
- Výkon mikrovln/grilu: 1000 W/800 W
- Provedení: černá
- Rozměry (v x š x h): 385 x 595 x 468 mm
- Rozměry pro zabudování: 380 x 556 x 550 mm

černé sklo
16 990 Kč

Příslušenství: Crisp talíř, držák talíře Crisp

Příslušenství: Crisp talíř, držák talíře Crisp

MULTIFUNKČNÍ A MIKROVLNNÉ TROUBY

MULTIFUNKČNÍ TROUBY S OBJEMEM 31 l



AMW 7031 WH

Multifunkční mikrovlnná trouba

- Crisp – pečení pokrmů do křupava
- Černobílý grafický displej
- Celoskleněná skla dvířek
- Příkon: 2,3 kW
- Výkon mikrovln./grilu: 1000 W/800 W
- Provedení: bílá
- Rozměry (v x š x h): 385 x 595 x 468 mm
- Rozměry pro zabudování: 380 x 556 x 550 mm

Příslušenství: Crisp talíř, držák talíře Crisp

bílé sklo
16 990 Kč



MULTIFUNKČNÍ A MIKROVLNNÉ TROUBY S BÍLÝM GRAFICKÝM DISPLEjem A OBJEMEM 22 l



AMW 921 IXL

novinka

Multifunkční mikrovlnná trouba

- Crisp – pečení pokrmů do křupava
- Černobílý grafický displej
- Zrcadlová skla dvířek
- Příkon: 1,8 kW
- Výkon mikrovln./grilu: 750 W/700 W
- Provedení: iXelium + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm
- Rozměry pro zabudování: 362 x 560 x 300 mm

Příslušenství: Crisp talíř, držák talíře Crisp, rošt

iXelium
13 990 Kč



MW 4200 IX

Multifunkční mikrovlnná trouba

- Crisp – pečení pokrmů do křupava
- Černobílý grafický displej
- Zrcadlová skla dvířek
- Příkon: 1,3 kW
- Výkon mikrovln./grilu: 750 W/700 W
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm
- Rozměry pro zabudování: 362 x 560 x 300 mm

Příslušenství: Crisp talíř, držák talíře Crisp, rošt

nerez
12 990 Kč



AMW 4094/2 IX

Mikrovlnná trouba

- Černobílý grafický displej
- Zrcadlová skla dvířek
- Příkon: 1,3 kW
- Výkon mikrovln.: 750 W
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm
- Rozměry pro zabudování: 362 x 560 x 300 mm

GENESIS+

nerez
11 990 Kč



AMW 4094/1 IX

Mikrovlnná trouba

- Černobílý grafický displej
- Zrcadlová skla dvířek
- Příkon: 1,35 kW
- Výkon mikrovln.: 750 W
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm
- Rozměry pro zabudování: 362 x 560 x 300 mm

nerez
11 490 Kč



MW 4100 IX

Mikrovlnná trouba

- Černobílý grafický displej
- Zrcadlová skla dvířek
- Příkon: 1,3 kW
- Výkon mikrovln.: 750 W
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm
- Rozměry pro zabudování: 362 x 560 x 300 mm

NEUTRAL design

nerez
10 990 Kč



AMW 496 WH, NB

Mikrovlnná trouba

- Černobílý grafický displej
- Příkon: 1,3 kW
- Výkon mikrovln.: 750 W
- Provedení: bílá (WH), černá (NB)
- Rozměry (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm
- Rozměry pro zabudování: 362 x 560 x 300 mm

bílá, černá
10 990 Kč



Whirlpool

MULTIFUNKČNÍ A MIKROVLNNÉ TROUBY

SE ZELENÝM GRAFICKÝM displejem a objemem 22 l



vhodná do horní skřínky kuchyňské linky
(stačí hloubka skřínky 30 cm)



NEUTRAL
design

Příslušenství: nádoba na vaření v páře

AMW 491 IX

Multifunkční mikrovlnná trouba

- Steam – rychlé a zdravé vaření v páře pomocí napařovací nádoby
- Zelený grafický displej
- Příkon: 1,3 kW
- Výkon mikrovln: 750 W
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm
- Rozměry pro zabudování: 362 x 560 x 300 mm

nerez
9 990 Kč

MIKROVLNNÁ TROUBA S RÁMEČKEM PRO VESTAVBU



Příslušenství: nerezový rámeček pro zabudování, rošt

AMW 1401 IX

Mikrovlnná trouba s rámečkem pro vestavbu

- Černobílý grafický displej
- Příkon: 1,2 kW
- Výkon mikrovln/grilu: 800/1000 W
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 316 x 464 x 340 mm
- Rozměry pro zabudování: 370 x 560 x 380 mm

nerez
5 990 Kč



Příslušenství: nerezový rámeček pro zabudování, rošt

AMW 130 IX

Mikrovlnná trouba s rámečkem pro vestavbu

- Zelený grafický displej
- Celoskleněná skla dveřek
- Příkon: 1,2 kW
- Výkon mikrovln/grilu: 800/900 W
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 316 x 464 x 340 mm
- Rozměry pro zabudování: 370 x 560 x 380 mm

nerez
4 990 Kč

VYSVĚTLIVKY IKON



6. smysl – Výběr z přednastavených receptů.



3D – Trojité emisní systém.



Crisp – Patentovaná funkce pro zapékání potravin shora i zespodu.



Horký vzduch – Díky této patentované technologii je dosaženo stejnomořné účinnosti pečení v celém vnitřku trouby.



Jet Defrost – Patentovaná funkce pro superrychlé rozmrazování potravin, až sedmkrát výkonnější než jiné mikrovlnné trouby.



Steam – Funkce vaření v páře dle potravinové kategorie připravovaných jídel: maso, ryby, drůbež, zelenina nebo pečivo.



Objem



Průměr otočného talíře

SROVNÁVACÍ TABULKA

Mikrovlnná trouba	AMW 850	AMW 836	AMW 831	AMW 808	AMW 7096
Vlastnosti					
Design	Cube Fusion	Cube Fusion	Cube Ambient	Cube Fusion	Genesis +
Barva	iXelium	nerez	iXelium	nerez	nerez
Úprava proti otiskům prstů	●	●	●	●	●
Kompaktní spotřebič	●	●	●	●	●
Otevírání	dolů	dolů	dolů	dolů	dolů
Elektronický ovládací panel	dotykový	●	dotykový	dotykový	●
Displej	černobílý textový	černobílý textový	černobílý grafický	černobílý grafický	černobílý grafický
6. smysl	●	●	–	–	–
Nerezový interiér	●	●	●	●	●
Lakováný interiér	–	–	–	–	–
Počet úrovní výkonu	7	8	7	8	8
Funkce a výbava					
Crisp	●	●	●	●	–
Horký vzduch	●	–	–	–	–
Vaření v páře	●	●	–	–	–
Gril	●	●	●	●	–
Jet Defrost	●	●	●	●	●
Jet Start	●	●	●	●	●
3D distribuce mikrovln	●	●	●	●	●
Časovač	●	●	●	●	●
Dětská pojistka	●	●	●	●	●
Technické údaje					
Vnitřní objem trouby (l)	40	40	40	40	40
Průměr otočného talíře (cm)	40	40	36	36	40
Výkon mikrovlnného ohřevu (W)	900	900	900	900	900
Výkon grilu (W)	1600	1600	1600	1600	–
Výkon horkého vzduchu (W)	1200	–	–	–	–
Příkon mikrovlnné trouby (W)	2800	2800	2800	2800	2800
Výška (mm)	455	455	455	455	455
Šířka (mm)	595	595	595	595	595
Hloubka (mm)	560	510	560	510	560
Hmotnost (kg)	29,7	27,1	34	27,1	25,1
Příslušenství					
CRISP talíř	●	●	●	●	–
Držák CRISP talíře	●	●	●	●	–
Rošt na gril	–	●	●	●	–
Nádoba na vaření v páře	●	●	–	–	–
Kuchařka	●	●	●	●	–
Víko	●	–	–	–	–

● ano; – ne

MULTIFUNKČNÍ A MIKROVLNNÉ TROUBY

SROVNÁVACÍ TABULKA

Mikrovlnná trouba	AMW 715	AMW 7032	AMW 7031	AMW 921 IXL	AMW 4094/2	MW 4200	AMW 4094/1	MW 4100	AMW 496	AMW 491	AMW 1401	AMW 130
Vlastnosti												
Design	Cube Ambient	Genesis +	Genesis +	neutrální	Genesis +	neutrální	Genesis +	neutrální	neutrální	neutrální	neutrální	neutrální
Barva	nerez	nerez	černá (BL), bílá (WH)	iXelium	nerez	nerez	nerez	nerez	černá (NB), bílá (WH)	nerez	nerez	nerez
Úprava proti otiskům prstů	●	●	-	●	●	●	-	●	-	-	-	-
Kompaktní spotřebič	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otevírání	dolů	dolů	dolů	doleva	doleva	doleva	doleva	doleva	doleva	doleva	doleva	doleva
Elektronický ovládací panel	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Displej	černobílý grafický	černobílý grafický	černobílý grafický	černobílý grafický	černobílý grafický	černobílý grafický	černobílý grafický	černobílý grafický	zelený grafický	černobílý grafický	zelený grafický	zelený grafický
6. smysl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nerezový interiér	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●
Lakovany interiér	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-
Počet úrovní výkonu	8	8	8	4	4	4	4	4	4	5	5	5
Funkce a výbava												
Crisp	-	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-
Horký vzduch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vaření v páře	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
Gril	-	●	●	●	-	●	-	-	-	●	●	●
Jet Defrost	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Jet Start	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3D distribuce mikrovln	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Časovač	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dětská pojistka	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Technické údaje												
Vnitřní objem trouby (l)	31	31	31	22	22	22	22	22	22	22	20	20
Průměr otočného talíře (cm)	32,5	32,5	32,5	25	25	25	25	25	25	25	24,5	27
Výkon mikrovlnného ohřevu (W)	1000	1000	1000	750	750	750	750	750	750	750	800	800
Výkon grilu (W)	-	800	800	700	-	700	-	-	-	-	1000	900
Výkon horkého vzduchu (W)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Příkon mikrovlnné trouby (W)	1800	2300	2300	1800	1300	1900	1350	1300	1300	1300	1200	1200
Výška (mm)	385	385	385	382	382	382	382	382	382	382	316	316
Šířka (mm)	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	464	464
Hloubka (mm)	468	468	468	320	320	320	320	320	320	320	340	340
Hmotnost (kg)	25,8	26,8	26,8	21	21	20	19	19	19	19	15,4	13,6
Příslušenství												
CRISP talíř	-	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-
Držák CRISP talíře	-	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-
Rošt na gril	-	-	-	-	●	●	-	-	-	●	●	●
Nádoba na vaření v páře	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
Kuchařka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Víko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

● ano; - ne

KOMPAKTNÍ SPOTŘEBIČE

Vychutnejte si oblíbené italské espresso

Whirlpool kávovary nabízí potěšení z opravdového espresso jediným stiskem tlačítka.

PLNĚ AUTOMATICKÝ KÁVOVAR

Plně automatický kávovar ACE 102 připraví kávu vynikající chutě a intenzívní vůně, ale i pravé italské espresso nebo krémové cappuccino. A to vše díky dvojitému topnému systému a optimálnímu tlaku vody. Kompaktní velikost (46 cm na výšku) umožňuje kombinovat ho s ohrevnou zásuvkou, s níž ve vaší kuchyni zabere pouze tolik místa, jako tradiční trouba. Varnou jednotku lze snadno vyjmout a vyčistit. Nádržka na vodu i zásobník pro odkap jsou zpředu lehce přístupné. Vyhodou jsou i oddělené zásobníky na zrnkovou a mletou kávu. Aby se s přístrojem pracovalo co nejsnáze, můžete na displeji navolit jazyk a pak upravit jednotlivá nastavení – sílu kávy, teplotu a další parametry. Vzhledově skvělý spotřebič, plně v souladu s nejnovejšími trendy ve světě kuchyní, je dokonale sladěn s produkty řady Cube Fusion.

KÁVOVAR MINI-BI

Poloautomatický kávovar Whirlpool mini-BI ACE 010 IX připravuje díky svému topnému systému vynikající espresso, plné chuti. Nádržka na vodu i zásobník pro odkap jsou zpředu lehce přístupné a snadno se čistí. Kávovar mini-BI je z pohledu instalace opravdu všeobecný a hodí se do rohu linky stejně, jako k vestavbě do horní skřínky. Protože ploché provedení spotřebiče je diktováno posledními trendy ve světě kuchyní, bude skvěle ladit s dalšími spotřebiči ve vaší kuchyni.

OHŘEVNÁ ZÁSUVKA

Ohrevná zásuvka je vynikající pomůckou pro předehřívání talířů, šálků a příborů, která umožňuje servírovat hotový pokrm vždy při správné teplotě. Můžete ji ale rovněž využít k průběžnému přehřívání hotového pokrmu před podáváním na stůl. Alternativní možností je zásuvka na příslušenství, která je ideálním místem k uložení příborů a dalšího běžného používaného kuchyňského náčiní. Díky kompaktním rozměrům této zásuvek (výška 14 cm) je lze zabudovat do typického otvoru pro troubu v kombinaci s některým z kompaktních spotřebičů (mikrovlnná trouba, kávovar, trouba 2 v 1 nebo parní trouba).



AMW 698 IX

Samostatná horkovzdušná trouba 2 v 1: kombinace tradičního pečení a mikrovlnného

- 5 základních funkcí, 3 speciální
- Černobílý grafický displej
- Zrcadlová dvířka
- Maximální příkon: 2,8 kW
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 537 mm
- Rozměry pro zabudování: 450 x 556 x 560 mm

Příslušenství: 1 plech na pečení, 1 mřížka

nerez
35 990 Kč



ACE 102 IXL

Plně automatický kávovar s funkcí cappuccino jedním stiskem

- Příprava kávy, cappuccina, horké vody
- Možnost nastavení:
 - jemnosti mletí kávových zrn
 - množství vody a síly kávy (5 stupňů)
- Nádoba na šlehané mléčné pěny
- Objem zásobníku na vodu: 2 l
- Termoblok: 15 bar
- Maximální příkon: 1,35 kW
- Provedení: iXelium + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 398 mm

iXelium
49 990 Kč



ACE 010 IX

Poloautomatický kávovar Mini Built-In

- Příprava kávy, cappuccina, horké vody
- Parní tryska pro přípravu mléčné pěny
- Možnost nastavení: velikost šálku
- Objem zásobníku na vodu: 1,5 l
- Termoblok: 15 bar
- Maximální příkon: 1,1 kW
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 382 x 595 x 285 mm

nerez
11 990 Kč



WD 141 IX, WD 142 IXL

Ohrevná zásuvka

- Předohřev kuchyňského nádobí a náčiní
- Nastavitelná teplota od 30 °C do 85 °C
- Design: GENESIS (WD 141), neutrální (WD 142)
- Kapacita náplně: 6 sad talířů
- Maximální nosnost: 25 kg
- Maximální příkon: 450 W
- Vnitřní objem: 20 l
- Provedení: nerez (IX), iXelium (IXL)
 - + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 135 x 595 x 548 mm

Pozn. Ohrevná zásuvka není vhodná pro umístění pod pečící horkovzdušnou troubou.

nerez, iXelium
12 990 Kč



AMW 599 IX

Samostatná kombinovaná horkovzdušná trouba s vařením v páře

- Technologie 6. smysl + 30 přednastavených receptů
- 5 základních funkcí, 3 speciální
- Černobílý textový displej
- Zrcadlová dvířka
- Maximální příkon: 1,45 kW
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 537 mm
- Rozměry pro zabudování: 450 x 556 x 550 mm

nerez
32 990 Kč

Příslušenství: nádoba na 1,5 l vody, 1 hluboký smaltovaný plech, 1 rošt, houbička

Digestoř je nezbytným pomocníkem ve vaší kuchyni

Vyberte si z mnoha praktických i elegantních odsavačů par Whirlpool.



Společnost Whirlpool přichází na trh s širokou nabídkou odsavačů par. Každá kuchyň je originál a my hledáme to **nejdokonalejší řešení** splnutí spotřebičů s okolím.

Velmi moderní variantou kuchyňské linky je takzvané ostrůvkové vaření, kde nad varným centrem vyniká ostrůvkový, neboli prostorový odsavač. Dále můžete vybírat z klasických komínových odsavačů, které jsou zavěšeny podél stěny. A pokud v kuchyni potřebujete ušetřit co nejvíce místa, nejvhodnějším umístěním odsavače se stává horní skříňka kuchyňské linky, kde jednoduše umístíte výsuvný odsavač par.

DESIGN



Kuchyně je dnes místo nejen pro vaření, ale také pro stravování a přijímání hostů. Odsavače par designové řady CUBE zajistí **příjemnou atmosféru** a rovněž jí dodají **jedinečný styl**. Odsavače spolu s ostatními spotřebiči řady CUBE tvoří dokonalou kombinaci elegantního designu a vyspělých technologií.

TECHNOLOGIE 6. SMYSL



Odsavače par vybavené technologií 6. smysl samy poznají, kdy mají začít odsávat. **Senzory detekují nečistoty** (kouř apod.) a automaticky nastaví **výkon** odsávání pro optimální kvalitu


vzduchu. Ten průběžně přizpůsobují aktuální potřebě. Pokud zrovna nevaříte, odsavače par se 6. smyslem mohou být využity ke **zlepšení kvality vzduchu** v místnosti.

PERIMETER

PERIMETER

Perimeter zaručuje nejúčinnější odsávání v komínových odsavačích. Pára a kouř jsou odváděny po obvodu spodní části těla odsavače.

Jak funguje: pára vzniklá při vaření se dotýká panelu ve spodní části, jakmile se panelu dotkne, pára se „roztríští“ a rozprostře se po celém povrchu panelu. „Roztríštěná“ pára je potom nasměrována na obvod těla odsavače a následně odsáta (viz obrázek).



Hlavní výhody:

- snadnější čištění
- nižší hladina hluku (o 7 %)
- vyšší kvalita odsávání
- vyšší procento filtrace tuku (o 10 %).



ODSAVAČE PAR

ODSAVAČE PAR V DESIGNU CUBE



AKR 891 IX

Komínový odsavač par

- Technologie 6. smysl – automatické rozpoznání nečistot v ovzduší
- Perimeter – technologie nejúčinnějšího odsávání
- Kapacita odsávání: 252/387/506/593 m³/h
- Hladina hluku: 50/53/61/64 dB
- Osvětlení 2 halogenovými žárovkami
- Nominální výkon: 215 W
- Příkon motoru: 175 W
- Průměr odsávací roury: 150 mm
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 620-1155 x 898 x 494 mm

6th sense STUPNĚ ODSÁVÁNÍ 3+1 PERIMETER C U B E

Příslušenství: hliníkový tukový filtr, zpětná klapka, uhlíkový filtr pro recirkulaci DKF 43

nerez
26 990 Kč



AKR 861 IX

Komínový odsavač par

- Technologie 6. smysl – automatické rozpoznání nečistot v ovzduší
- Perimeter – technologie nejúčinnějšího odsávání
- Kapacita odsávání: 252/387/506/593 m³/h
- Hladina hluku: 50/53/61/64 dB
- Osvětlení 2 halogenovými žárovkami
- Nominální výkon: 215 W
- Příkon motoru: 175 W
- Průměr odsávací roury: 150 mm
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 620-1155 x 598 x 494 mm

6th sense STUPNĚ ODSÁVÁNÍ 3+1 PERIMETER C U B E

Příslušenství: hliníkový tukový filtr, zpětná klapka, uhlíkový filtr pro recirkulaci DKF 43

nerez
25 990 Kč

PROSTOROVÉ ODSAVAČE PAR



AKR 953 IX

Prostorový odsavač par

- Kapacita odsávání: 265/415/630 m³/h
- Hladina hluku: 46/55/65 dB
- Osvětlení 4 halogenovými žárovkami
- Nominální výkon: 255 W
- Příkon motoru: 175 W
- Průměr odsávací roury: 150 mm
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 860-1140 x 1000 x 600 mm

STUPNĚ ODSÁVÁNÍ 3

Příslušenství: hliníkový tukový filtr
Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci DKF 43, zpětná klapka

nerez
24 990 Kč



AKR 951/1 IX

Prostorový odsavač par

- Kapacita odsávání: 265/415/630 m³/h
- Hladina hluku: 46/55/65 dB
- Osvětlení 2 halogenovými žárovkami
- Nominální výkon: 210 W
- Příkon motoru: 170 W
- Průměr odsávací roury: 150 mm
- Provedení: nerez + sklo
- Rozměry (v x š x h): 624-1010 x 998 x 698 mm

nerez+sklo
19 990 Kč

KOMÍNOVÉ ODSAVAČE PAR



AKR 799 IXL

Komínový odsavač par

- Technologie 6. smysl - automatické rozpoznání nečistot v ovzduší
- Kapacita odsávání: 265/415/545/630 m³/h
- Hladina hluku: 46/55/62/65 dB
- Osvětlení 2 halogenovými žárovky
- Nominální výkon: 215 W
- Příkon motoru: 175 W
- Průměr odsávací roury: 150 mm
- Provedení: iXelium
- Rozměry (v x š x h): 730-1160 x 898 x 500 mm

6th sense STUPNĚ ODSÁVÁNÍ 3+1 iXelium™

Příslušenství: nerezový tukový buffer filtr
Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci DKF 43, zpětná klapka

iXelium
15 990 Kč



AKR 966 IX

Komínový odsavač par

- Kapacita odsávání: 265/415/630 m³/h
- Hladina hluku: 46/55/65 dB
- Osvětlení 2 halogenovými žárovkami
- Nominální výkon: 215 W
- Příkon motoru: 170 W
- Průměr odsávací roury: 150 mm
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 730-1160 x 898 x 500 mm

nerez
15 990 Kč



AKR 666 IX

Komínový odsavač par

- Kapacita odsávání: 265/415/630 m³/h
- Hladina hluku: 46/55/65 dB
- Osvětlení 2 halogenovými žárovkami
- Nominální výkon: 215 W
- Příkon motoru: 170 W
- Průměr odsávací roury: 150 mm
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 730-1160 x 598 x 500 mm

STUPNĚ ODSÁVÁNÍ 3

Příslušenství: nerezový tukový buffer filtr, zpětná klapka
Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci DKF 43

nerez
13 990 Kč



AKR 981 IX

Komínový odsavač par

- Kapacita odsávání: 190/225/400 m³/h
- Hladina hluku: 45/50/64 dB
- Osvětlení 2 halogenovými žárovkami
- Nominální výkon: 160 W
- Příkon motoru: 120 W
- Průměr odsávací roury: 150 mm
- Provedení: nerez + sklo
- Rozměry (v x š x h): 690-1130 x 898 x 450 mm

nerez+sklo
8 990 Kč

STUPNĚ ODSÁVÁNÍ 3

Příslušenství: hliníkový tukový filtr
Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci AMC 027, zpětná klapka

ODSAVAČE PAR


KOMÍNOVÉ ODSAVAČE PAR



AKR 686 IX

Komínový odsavač par

- Kapacita odsávání: 205/291/420 m³/h
- Hladina hluku: 44/52/61 dB
- Osvětlení 2 halogenovými žárovkami
- Nominální výkon: 160 W
- Příkon motoru: 120 W
- Průměr odsávací roury: 150 mm
- Provedení: nerez + sklo
- Rozměry (v x š x h): 690-1130 x 598 x 450 mm



AKR 916 IX

Komínový odsavač par

- Kapacita odsávání: 162/192/352 m³/h
- Hladina hluku: 55/62/67 dB
- Osvětlení 2 halogenovými žárovkami
- Nominální výkon: 230 W
- Příkon motoru: 140 W
- Průměr odsávací roury: 120 mm
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 850-1100 x 900 x 500 mm

STUPNĚ
ODSÁVÁNÍ
3Příslušenství: hliníkový tukový filtr
Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci AMC 027, zpětná klapkanerez+sklo
8 490 KčSTUPNĚ
ODSÁVÁNÍ
3Příslušenství: hliníkový tukový filtr
Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci FAC 539 (2 ks), zpětná klapkanerez
5 990 Kč

AKR 701 IX, AKR 648 IX

Komínový odsavač par

- Kapacita odsávání: 162/192/352 m³/h
- Hladina hluku: 55/62/67 dB
- Osvětlení 2 halogenovými žárovkami
- Nominální výkon: 230 W
- Příkon motoru: 140 W
- Průměr odsávací roury: 120 mm
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 850-1100 x 700 x 500 mm (AKR 701)
850-1100 x 600 x 500 mm (AKR 648)

STUPNĚ
ODSÁVÁNÍ
3Příslušenství: hliníkový tukový filtr
Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci FAC 539 (2 ks), zpětná klapkanerez
5 990 Kč

AKR 551 JA

Komínový odsavač par

- Kapacita odsávání: 285/336/372 m³/h
- Hladina hluku: 57/61/65 dB
- Osvětlení 2 halogenovými žárovkami
- Nominální výkon: 210 W
- Příkon motoru: 130 W
- Průměr odsávací roury: 125 mm
- Provedení: jasmín (RAL 1013)
- Rozměry (v x š x h): 520-720 x 600 x 515 mm

STUPNĚ
ODSÁVÁNÍ
3 RUSTIKAL
LINEPříslušenství: hliníkový tukový filtr
Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci AMC 060jasmín
5 490 Kč

AKR 551 NA

Komínový odsavač par

- Kapacita odsávání: 285/336/372 m³/h
- Hladina hluku: 57/61/65 dB
- Osvětlení 2 halogenovými žárovkami
- Nominální výkon: 210 W
- Příkon motoru: 130 W
- Průměr odsávací roury: 125 mm
- Provedení: antracit
- Rozměry (v x š x h): 520-720 x 600 x 515 mm

STUPNĚ
ODSÁVÁNÍ
3 RUSTIKAL
LINEPříslušenství: hliníkový tukový filtr
Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci AMC 060antracit
5 490 Kč

ODSAVAČE PAR ZABUDOVANÉ DO KUCHYŇSKÉ SKŘÍNKY



AKR 747 IX

nov!nka

Výsuvný odsavač par

- Kapacita odsávání: 276/340/428 m³/h
- Hladina hluku: 58/63/69 dB
- Osvětlení 2 halogenovými žárovkami
- Nominální výkon: 170 W
- Příkon motoru: 130 W
- Průměr odsávací roury: 120 mm
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 180 x 599 x 300 mm

STUPNĚ
ODSÁVÁNÍ
3Příslušenství: hliníkový tukový filtr, zpětná klapka
Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci AKB 000 (2 ks)nerez
8 990 KčSTUPNĚ
ODSÁVÁNÍ
3Příslušenství: hliníkový tukový filtr, zpětná klapka
Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci AKB 000 (2 ks)nerez
6 490 Kč

AKR 749 IX

nov!nka

Výsuvný odsavač par

- Kapacita odsávání: 162/271/372 m³/h
- Hladina hluku: 45/55/64 dB
- Osvětlení 2 žárovkami
- Nominální výkon: 206 W
- Příkon motoru: 150 W
- Průměr odsávací roury: 120 mm
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 180 x 599 x 300 mm



ODSAVAČE PAR

ODSAVAČE PAR ZABUDOVANÉ DO KUCHYŇSKÉ SKŘÍNKY

AKR 749 WH, NB

STUPNĚ
ODSAVÁNÍ
3

Výsuvný odsavač par

- Kapacita odsávání: 162/271/372 m³/h
- Hladina hluku: 45/55/64 dB
- Osvětlení 2 žárovkami
- Nominální výkon: 206 W
- Příkon motoru: 150 W
- Průměr odsávací roury: 120 mm
- Provedení: bílá (WH), černá (NB)
- Rozměry (v x š x h): 180 x 599 x 300 mm



AKR 606 IX

Zabudovaný odsavač par

- Kapacita odsávání: 185/263/380 m³/h
- Hladina hluku: 53/60/67 dB
- Osvětlení 2 halogenovými žárovkami
- Nominální výkon: 200 W
- Příkon 2 motorů: 240 W
- Průměr odsávací roury: 120 mm
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 166 x 524 x 289 mm

Příslušenství: hliníkový tukový filtr, zpětná klapka
Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci AKB 000 (2 ks)

bílá
5 990 Kč

Příslušenství: hliníkový tukový filtr
Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci CHF 303 (2 ks), zpětná klapka

nerez
2 990 Kč

AKR 420 IX, ME, WH, NB

STUPNĚ
ODSAVÁNÍ
3

Závesný odsavač par

- Kapacita odsávání: 110/140/180 m³/h
- Hladina hluku: 54/62/66 dB
- Osvětlení 1 halogenovou žárovkou
- Nominální výkon: 160 W
- Příkon motoru: 120 W
- Průměr odsávací roury: 100 mm
- Provedení: nerez (IX), stříbrná metalíza (ME), černá (NB), bílá (WH)
- Rozměry (v x š x h): 130 x 599 x 515 mm



AKR 520 WH

Závesný odsavač par

- Kapacita odsávání: 110/120/175 m³/h
- Hladina hluku: 55/60/68 dB
- Osvětlení 1 halogenovou žárovkou
- Nominální výkon: 160 W
- Příkon motoru: 120 W
- Průměr odsávací roury: 100 mm
- Provedení: bílá
- Rozměry (v x š x h): 130 x 499 x 508 mm

Příslušenství: papírový tukový filtr
(bílé a černé provedení), hliníkový tukový filtr
(nerez a stříbrná metalíza)
Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci
CHF 289B, zpětná klapka

nerez
2 990 Kč

stř. metalíza
2 590 Kč

bílá, černá
1 990 Kč

Příslušenství: papírový tukový filtr
Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci CHF 289B, zpětná klapka

bílá
1 990 Kč



ODSAVAČE PAR

SROVNÁVACÍ TABULKA

Odsavač par	AKR 891 IX	AKR 861 IX	AKR 953	AKR 951/1	AKR 799	AKR 966	AKR 666	AKR 981	AKR 686	
Vlastnosti										
Prostorový	-	-	●	●	-	-	-	-	-	
Komínový	●	●	-	-	●	●	●	●	●	
Závěsný	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Výsvuný	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Barva	nerez	nerez	nerez	nerez + sklo	iXelium	nerez	nerez	nerez + sklo	-	
Počet motorů	1	1	1	1	1	1	1	1	-	
6. smysl	●	●	-	-	●	-	-	-	nerez + sklo	
Stupně rychlosti odsávání	3+intenzivní	3+intenzivní	3	3	3+intenzivní	3	3	3	1	
Osvětlení (hal. žárovky)	2x20W	2x20W	4x20W	2x20W	2x20W	2x20W	2x20W	2x20W	3	
Elektronické ovládání	dotykové	dotykové	●	●	dotykové	●	●	-	2x20W	
Technické údaje										
Nominální výkon (W)	215	215	255	210	215	215	215	160	160	
Max. kapacita odsávání (m ³ /h)	593	593	630	630	630	630	630	400	420	
Max. hladina hluku (dB)	64	64	65	65	65	65	65	64	61	
Minimální vzdálenost nad el. deskou (cm)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
Minimální vzdálenost nad plyn. deskou (cm)	65	65	75	65	65	70	70	65	65	
Výška	620-1155	620-1155	860-1140	624-1100	730-1160	730-1160	730-1160	690-1130	690-1130	
Šířka	898	598	1000	998	898	898	598	898	598	
Hloubka	494	494	600	698	500	500	500	450	450	
Příslušenství										
Uhlíkový filtr pro recirkulaci k dokoupení	DKF 43	DKF 43	DKF 43, AMC 027	DKF 43, AMC 027	DKF 43, AMC 027	DKF 43, AMC 027	DKF 43, AMC 027	DKF 43, AMC 027	DKF 43, AMC 027	
Zpětná klapka	AKF 003*	AKF 003*	AKF 003	AKF 003	AKF 003	AKF 003*	AKF 003*	RVS 150	RVS 150	
Odsavač par	AKR 916	AKR 701	AKR 648	AKR 551	AKR 747 IX	AKR 749 IX	AKR 749 WH, NB	AKR 606	AKR 420	AKR 520
Vlastnosti										
Komínový	●	●	●	●	-	-	-	-	-	
Závěsný	-	-	-	-	-	-	-	●	●	
Výsvuný	-	-	-	-	●	●	●	-	-	
Zabudovaný	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
Výklopný	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Barva	nerez	nerez	nerez	jasmín (JA), antracit (NA)	nerez. čelo	nerez s čelem	bílá (WH), černá (NB), čelo	nerez	nerez (IX), bílá (WH), černá (NB), metal. (ME)	bílá
Počet motorů	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1
Stupně rychlosti odsávání	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Osvětlení (hal. žárovky)	2x40W	2x40W	2x40W	2x40W	2x40W	2x28W	2x28W	2x40W	1x40W	1x40W
Technické údaje										
Nominální výkon (W)	230	230	230	210	170	206	206	200	160	160
Max. kapacita odsávání (m ³ /h)	352	352	352	372	428	372	372	380	180	175
Max. hladina hluku (dB)	67	67	67	65	69	64	64	67	66	68
Minimální vzdálenost nad el. deskou (cm)	50	50	50	50	60	60	60	65	60	60
Minimální vzdálenost nad plyn. deskou (cm)	65	65	65	65	70	70	70	75	70	70
Výška	850-1100	850-1100	850-1100	520-720	180	180	180	166	130	130
Šířka	900	700	600	600	599	599	599	524	599	499
Hloubka	500	500	500	515	300	300	300	289	515	508
Příslušenství										
Uhlíkový filtr pro recirkulaci k dokoupení	FAC 539 (2 ks)	FAC 539 (2 ks)	FAC 539 (2 ks)	AMC 060	AKB 000	AKB 000	AKB 000	CHF 303 (2 ks)	CHF 289B	CHF 289B
Zpětná klapka	AKF 104	AKF 104	AKF 104	-	AKF 104	AKF 104	AKF 104	AKF 104	AKF 104	AKF 104

● ano; - ne



Maximální mycí výkon, minimální úsilí I pro velké kusy nádobí

Vysokotlaké trysky čistí hrnce, pánve i pečící plechy a inteligentní technologie 6. smysl optimalizuje spotřebu zdrojů: to je silná kombinace.



PowerClean

BEZKONURENČNÍ TECHNOLOGIE MYTÍ

Nový, zdokonalený systém PowerClean™ s technologií 6. smysl je nyní ještě mnohem účinnější. Dokonale uspokojí vaše přání vlastnit myčku, která dokáže zbavit hrnce, pánve, ale i tak velké kusy nádobí, jako jsou pečící plechy, těch nejodolnějších zbytků jídla. Bez předmytí, odmáčení nebo drhnutí! V zadní části spodního koše se příslušné zbytky jídla odstraňují proudem vody z vysokotlakých trysek, jejichž výkon je o 20% vyšší než u předchozího systému PowerClean™. Speciální čidla rozpoznají, do jaké míry je nádobí umístěno v zóně PowerClean™ znečištěné, a podle toho regulují tlak vody. Je pozoruhodné, že tento systém nespotřebovává více vody. Může dokonale umýt najednou až 14 sad nádobí při současné nízké spotřebě vody a vynikající energetické účinnosti.

ÚSPORA ZDROJŮ

Víme, že řada lidí chce, aby jejich myčka spotřebovala méně energie a vody, když není plně vytížená. Nové myčky nádobí PowerClean™ s technologií 6. smysl jdou ještě dále. Inteligentní technologie 6. smysl stanoví míru znečištění a automaticky upraví cyklus mytí, díky čemuž je možné ušetřit až 50%** energie, vody a času. Energeticky úsporný program mytí Multizone umožňuje využít pouze horní či spodní příhrádku.

ČÍSLO 1 V MYTÍ A SUŠENÍ ZA 1 HODINU

Nové myčky **ADG 2020 IX** a **ADG 2020 FD** jsou vybaveny unikátní technologií aktivního sušení **PowerDry**. Díky této technologii se můžete rozloučit s nepříjemným oblakem páry či kapkami vody a to i na plastovém nádobí. Nádobí je dokonale lesklé a suché. Pyšní se **energetickou třídou A+++** a nejlepším výkonem v mytí a sušení do 1 hodiny díky programu „Mytí & Sušení za 1 hodinu.“

TECHNOLOGIE POWERCLEAN™ VYTVAŘÍ 0 30 % VÍCE MÍSTA VE SPODNÍM KOŠI***

Díky unikátní technologii PowerClean™ společnosti Whirlpool je možné umístit hrnce, pánve a plechy vertikálně do zadní části spodního koše.



ADG 2020 FD

novinka

- 6. smysl PowerClean
- Technologie aktivního sušení PowerDry
- 1 Senzor 40-70° a 9 programů
- Roční spotřeba vody a energie: 2800 l/233 kWh
- Hladina hluku: 44 dB
- Aquastop a Aquasafe – ochrana myčky proti přetečení vody
- Odložený start: 1-24 h
- Provozní kontrolka – světelný paprsek promítnutý na podlahu při chodu myčky
- Multizone – možnost nastavení mytí pouze v horním nebo dolním koši
- Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 555 mm

27 990 Kč

Tento systém, kombinovaný s možností přemístění koše na příbory, umožnuje vytvořit prostor a v přední části spodního koše až o 30% více místa*** pro každodenní dávku nádobí.

FLEXIBLNÍ UKLÁDÁNÍ NÁDOBÍ

Pokud budeme brát v úvahu množství nádobí, je třeba uznat, že nutnost flexibility organizace vnitřního prostoru byla zohledněna v každém detailu. Stavebnicové koše se sklopými přepážkami dovolují vytvořit kolik míst, kolik momentálně potřebujete.



Kupříkladu můžete umístit velké kusy nádobí do zadní části spodního koše vertikálně, čímž si uvolníte prostor pro jiné nádobí, například pro talíře. Ty se umíjí společně s velkými kusy nádobí zcela bezpečně a nemusíte si dělat starost, že se rozbjíždí nebo poškodí. Myčka má dokonce i novou třetí příhrádku pro 10 sad příborů a kuchyňské náčiní, díky níž získáte až o 15% více místa****. Jejím použitím snadno nahradíte objemný koš na příbory a vytvoříte si ve spodní příhrádce místo na jiné nádobí.

SAMOČISTICÍ FILTR

Filtr není nutné čistit ručně, neboť je použit speciální samočisticí filtr, který automaticky upravuje vodu každých 10 sekund a odstraňuje z ní kousky jídla pomocí speciální funkce „soak- and- pulse“.

BEZKONURENČNÍ MYCÍ VÝKON A ÚSPORA ZDROJŮ



PowerClean

- Nový PowerClean™ s technologií 6. smysl využívá nově koncipované vysokotlaké trysky, které odstraňují i ty nejodolnější zbytky z hrnců a pánví bez zvýšené spotřeby vody.
- Vysokotlaké trysky mají o 20% vyšší výkon ve srovnání s předchozím systémem PowerClean™.
- Najednou je možno umýt až 14 sad nádobí.



ADG 2020 IX

novinka

- 6. smysl PowerClean
- Technologie aktivního sušení PowerDry
- 1 Senzor 40-70° a 9 programů
- Roční spotřeba vody a energie: 2800 l/233 kWh
- Hladina hluku: 44 dB
- Aquastop a Aquasafe – ochrana myčky proti přetečení vody
- Odložený start: 1-24 h
- Provozní kontrolka – světelný paprsek promítnutý na podlahu při chodu myčky
- Multizone – možnost nastavení mytí pouze v horním nebo dolním koši
- Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 555 mm

27 990 Kč

* Použití standardních programů ** Srovnání mezi minimální a maximální spotřebou u programů s aktivovanou funkcí 6. smysl.

*** Ve srovnání s myčkou Whirlpool bez technologie PowerClean a bez třetí příhrádky. **** Oproti myčce Whirlpool se starou třetí příhrádkou pro 13 sad nádobí.

MYČKY NÁDOBÍ

PLNĚ INTEGROVANÉ MYČKY NÁDOBÍ – ŠÍŘKA 60 CM



A++



ADG 8798 A++ PC FD

- 6. smysl PowerClean
- 1 Senzor 40-70° a 9 programů
- Roční spotřeba vody a energie: 1680 l/261 kWh
- Hladina hluku: 42 dB
- Aquastop a Aquasafe – ochrana myčky proti přetečení vody
- Odložený start: 1-24 h
- Provozní kontrolka – světelný paprsek promítнутý na podlahu při chodu myčky
- Multizone – možnost nastavení mytí pouze v horním nebo dolním koši
- Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 555 mm

23 990 Kč



A++



ADG 9553 A++ PC FD

- 6. smysl PowerClean
- 1 Senzor 40-70° a 9 programů
- Roční spotřeba vody a energie: 3220 l/265 kWh
- Hladina hluku: 42 dB
- Aquastop a Aquasafe – ochrana myčky proti přetečení vody
- Odložený start: 1-24 h
- Provozní kontrolka – světelný paprsek promítнутý na podlahu při chodu myčky
- Multizone – možnost nastavení mytí pouze v horním nebo dolním koši
- Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 555 mm

20 990 Kč



A+



ADG 8675 A+ FD

- 6. smysl
- 1 Senzor 40-70° a 7 programů
- Roční spotřeba vody a energie: 2660 l/293 kWh
- Hladina hluku: 44 dB
- Aquastop a Aquasafe – ochrana myčky proti přetečení vody
- Odložený start: 1-24 h
- Multizone – možnost nastavení mytí pouze v horním nebo dolním koši
- Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 555 mm

17 990 Kč



A+



ADG 6300/2

nov!nka

- 5 programů
- Roční spotřeba vody a energie: 3360 l/289 kWh
- Hladina hluku: 48 dB
- Aquasafe – vnitřní ochrana myčky
- Poloviční náplň – možnost nastavení programu při naplnění myčky jen z poloviny
- Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 555 mm

14 990 Kč



A++



ADG 7500 60cm

nov!nka

- 6. smysl PowerClean
- 1 Senzor 40-70°
- Roční spotřeba vody a energie: 2520 l/261 kWh
- Hladina hluku: 44 dB
- Aquastop a Aquasafe – ochrana myčky proti přetečení vody
- Odložený start: 1-24 h
- Provozní kontrolka – světelný paprsek promítнутý na podlahu při chodu myčky
- Multizone – možnost nastavení mytí pouze v horním nebo dolním koši
- Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 555 mm

22 990 Kč



A++



ADG 8773 A++ FD

- 6. smysl
- 1 Senzor 40-70° a 9 programů
- Roční spotřeba vody a energie: 3080 l/261 kWh
- Hladina hluku: 44 dB
- Aquastop a Aquasafe – ochrana myčky proti přetečení vody
- Odložený start: 1-24 h
- Provozní kontrolka – světelný paprsek promítнутý na podlahu při chodu myčky
- Multizone – možnost nastavení mytí pouze v horním nebo dolním koši
- Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 555 mm

18 990 Kč



A++



ADG 6500

nov!nka

- 6. smysl
- 1 Senzor 40-70°
- Roční spotřeba vody a energie: 2800 l/261 kWh
- Hladina hluku: 48 dB
- Aquastop – ochrana myčky proti přetečení vody
- Odložený start: 1-24 h
- Poloviční náplň – možnost nastavení programu při naplnění myčky jen z poloviny
- Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 555 mm

16 990 Kč



A+



ADG 6200

nov!nka

- 5 programů
- Roční spotřeba vody a energie: 3360 l/289 kWh
- Hladina hluku: 48 dB
- Aquasafe – vnitřní ochrana myčky
- Poloviční náplň – možnost nastavení programu při naplnění myčky jen z poloviny
- Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 555 mm

13 990 Kč

MYČKY NÁDOBÍ

MYČKY NÁDOBÍ S PANELEM – ŠÍŘKA 60 CM



A++



ADG 8798 A++ PC IX

- 6. smysl PowerClean
- 1 Senzor 40-70° a 9 programů
- Roční spotřeba vody a energie: 1680 l/261 kWh
- Hladina hluku: 42 dB
- Aquastop a Aquasafe – ochrana myčky proti přetečení vody
- Odložený start: 1-24 h
- Multizone – možnost nastavení mytí pouze v horním nebo dolním koši
- Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 570 mm

nerez
23 990 Kč



A++



ADG 8793 A++ PC TR IX

- 6. smysl PowerClean
- 1 Senzor 40-70° a 9 programů
- Roční spotřeba vody a energie: 3220 l/265 kWh
- Hladina hluku: 42 dB
- Aquastop a Aquasafe – ochrana myčky proti přetečení vody
- Odložený start: 1-24 h
- Multizone – možnost nastavení mytí pouze v horním nebo dolním koši
- Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 570 mm

nerez
22 990 Kč



A++



ADG 8493 A++ PC IX

- 6. smysl PowerClean
- 1 Senzor 40-70° a 9 programů
- Roční spotřeba vody a energie: 3080 l/261 kWh
- Hladina hluku: 42 dB
- Aquastop a Aquasafe – ochrana myčky proti přetečení vody
- Odložený start: 1-24 h
- Multizone – možnost nastavení mytí pouze v horním nebo dolním koši
- Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 570 mm

nerez
20 990 Kč



A++
(7433)

A+
(7653)



ADG 7433 IX, ADG 7653 A+ NB,WH

- 6. smysl
- 1 Senzor 40-70° a 7 programů
- Roční spotřeba vody a energie: 3080 l/ 261 kWh (7433)
3220 l/ 293 kWh (7653)
- Hladina hluku: 48 dB
- Aquastop – ochrana myčky proti přetečení vody (7433)
- Odložený start: 1-24 h
- Multizone – možnost nastavení mytí pouze v horním nebo dolním koši (7433)
- Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 570 mm

do vyprodání zásob

nerez, černá, bílá
17 990 Kč



A+



W 64/ 2 / IX

- 5 programů
- Roční spotřeba vody a energie: 3360 l/290 kWh
- Hladina hluku: 48 dB
- Aquasafe – vnitřní ochrana myčky
- Odložený start: 2/4/8 h
- Poloviční náplň – možnost nastavení programu při naplnění myčky jen z poloviny
- Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 570 mm

nov!nka

nerez
13 990 Kč



A+



ADG 5820 IX A+

- 5 programů
- Roční spotřeba vody a energie: 3 360 l/ 289 kWh
- Hladina hluku: 48 dB
- Aquasafe – vnitřní ochrana myčky
- Odložený start: 2/4/8 h
- Poloviční náplň – možnost nastavení programu při naplnění myčky jen z poloviny
- Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 570 mm

nerez
12 990 Kč

PLNĚ INTEGROVANÉ MYČKY NÁDOBÍ – ŠÍŘKA 60 CM



A++




ADG 6400

nov!nka

- 5 programů
- Roční spotřeba vody a energie: 2800 l/261 kWh
- Hladina hluku: 48 dB
- Aquasafe – vnitřní ochrana myčky
- Odložený start - 2/4/8 h
- Poloviční náplň – možnost nastavení programu při naplnění myčky jen z poloviny
- Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 555 mm

15 990 Kč

MYČKY NÁDOBÍ S PANELEM – ŠÍŘKA 45 CM



A+



ADG 850 IX

- 7 programů
- Roční spotřeba vody a energie: 2940 l/222 kWh
- Hladina hluku: 52 dB
- Aquastop a Aquasafe – ochrana myčky proti přetečení vody
- Odložený start: 1-24 h
- Rozměry (v x š x h): 820 x 445 x 550 mm

nerez
14 990 Kč

MYČKY NÁDOBÍ, PRAČKY

PLNĚ INTEGROVANÉ MYČKY NÁDOBÍ – ŠÍŘKA 45 CM



ADG 195 A+

- 7 programů
- Roční spotřeba vody a energie: 2940 l/222 kWh
- Hladina hluku: 49 dB
- Aquastop a Aquasafe – ochrana myčky proti přetečení vody
- Odložený start: 1-24 h
- Rozměry (v x š x h): 820 x 445 x 538 mm

A+



16 490 Kč

ADG 7500/2

- 7 programů
- Roční spotřeba vody a energie: 2940 l/222 kWh
- Hladina hluku: 50 dB
- Aquastop a Aquasafe – ochrana myčky proti přetečení vody
- Odložený start: 1-24 h
- Rozměry (v x š x h): 820 x 445 x 538 mm

A+



15 490 Kč



ADG 155

- 6 programů
- Roční spotřeba vody a energie: 2940 l/222 kWh
- Hladina hluku: 52 dB
- Aquastop a Aquasafe – ochrana myčky proti přetečení vody
- Odložený start: 3/6/9 h
- Rozměry (v x š x h): 820 x 445 x 538 mm

A+



12 990 Kč



AWOC 0714 a 0614

Zpředu plněné pračky

- 18 základních programů (bavlna, denní 60 °C, jemné prádlo, ruční praní, ekologické praní, syntetika, rychlý program 30 minut, vlna, nastavení teploty, snadné žehlení, clean+, odložený start až o 24 hodin)
- Aquastop – ochrana pračky proti vytopení
- Nastav. otáčky odstředování: 0-1400 ot./min.
- Objem/kapacita bubnu: 50 l/6 kg (AWOC 0614) 50 l/7 kg (AWOC 0714)
- Energetická třída/účinnost praní: A++*/A*
- Spotřeba energie/vody:
0,78 kWh*/49 l* (AWOC 0614)
0,91 kWh*/54 l* (AWOC 0714)
- Rozměry (v x š x h): 820 x 595 x 580 mm

* při referenčním programu bavlna 60 °C bez předprání

A++



AWOC 0614
19 990 Kč

AWOC 0714
20 990 Kč

Pozn. Není možné změnit otevírání kulatých dveří pračky, jsou pevně namontovány na levou stranu (při pohledu zpředu). Nábytkové dveře se dají namontovat vlevo nebo vpravo, montují se přímo na přední stěnu pračky.

VYSVĚTLIVKY IKON a FUNKCÍ



6. smysl – Při použití tohoto programu myčka zvolí vhodnou teplotu a dobu mytí podle stupně znečištění vloženého nádobí a použije nezbytné množství vody.



PowerClean – Vysokotlaké vodní trysky v zadní části sodního koše snadno odstraní i zaslchlé čí připečené zbytky jídla, aniž byste museli nádobí předmítat. Vhodné pro velké hrnce, pávny a plechy, které můžete uložit vertikálně, a tak vznikne více místa pro další nádobí.



Steam program – Během cyku se v myčce tvoří pára, díky čemuž je dosaženo toho nejvyššího možného účinku mytí, včetně křehkých kusů nádobí.



Příborová zásuvka – Třetí zásuvka pro dokonalé mytí příborů a kuchyňského náčiní.



Energetická třída, účinnost umývání a sušení



Kapacita myčky – Počet jídelních souprav, které je možné umýt najednou (jedna jídelní souprava zahrnuje hluboký, mělký a dezertní talíř, šálek, podšálek a příbor).



Šířka myčky – Studené předmytí – Oplach nádobí, které se bude umývat později, ve studené vodě.

Sklo

– Umývání jemného skla a sklenic, které nejsou příliš špinavé. Teplota vody: 40 °C, 50 °C.

Rychlé

– Umývání mírně zašpiněného nádobí, na kterém nejsou zaslchlé zbytky. Nádobí je umyté už za 30 minut. Při malém množství nádobí je tento program nejúspornější. Teplota vody: 35 °C, 40 °C.

Eco – Tento program využívá enzymatické umývací prostředky nové generace. Je určený na umývání běžně nebo silněji zašpiněného nádobí, na kterém jsou zaslchlé zbytky jídla, s nižší spotřebou elektrické energie. Teplota vody: 50/55 °C.

Noční program – Speciální program vhodný pro noční chod myčky – hlučnost dosahuje pouze 39 dB.

Fast Everyday – Rychlý program pro denní mytí, vhodný pro normálně zašpiněné nádobí.

Denní – Univerzální program na umývání běžně zašpiněného nádobí – hlavně talířů. Teplota vody: 50/65 °C.

Intenzivní – Umývání velmi zašpiněných pánev, hrnců a jiných druhů hlubokého nádobí. Teplota vody: 65–70 °C.

Multizone – Možnost mytí nádobí pouze v horním nebo pouze v dolním koši.

Poloviční náplň – Volba pro každodenní mytí nádobí. Každý z košů naplňte jen z poloviny a nemusíte čekat, než se zaplní plná kapacita myčky.

Odložené mytí – Funkce, která umožňuje mytí odložit o 1 až 24 hodin (v závislosti na modelu) a automaticky zapnout myčku tehdy, když uživatelé nejdívej využívají.

Aquastop – Zajišťuje vnější ochranu myčky. Zabraňuje jakémukoliv úniku vody z přívodní hadice. V případě úniku vody Aquastop vypne chod myčky, vyčerpá z ní vodu a uzavře přívodní vodovodní ventil.



Uspořádání spodního koše bez trysek PowerClean™.



Uspořádání spodního koše s tryskami PowerClean™.

SROVNÁVACÍ TABULKÁ

Myčka nádobí	ADG 2020	ADG 8798 A++ PC	ADG 7500	ADG 9553 A++ PC FD	ADG 8773 A++ FD	ADG 8675 A+ FD	ADG 6500	ADG 6400	ADG 6300/2	ADG 6200	ADG 8493 A++ PC IX	ADG 7433IX, 7653 NB, WH	W 64/2/ IX	ADG 5820 IX	ADG 850 IX	ADG 195 A+	ADG 7500/2	ADG 155
Vlastnosti																		
Plně integrovaná	FD	FD	FD	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	●	●	●
S panelem	IX	IX	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-
Barva	nerez (IX)	nerez (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	nerez	nerez (IX), černá (NB), bílá (WH)	nerez	nerez	nerez	-	-	-
Přiborová zásuvka	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Počet programů	10	10	10	10	10	8	6	5	5	5	10	8	5	5	7	7	7	6
Kapacita myčky (počet sad)	13	13	14	14	13	13	13	13	12	12	13	12/13	12	12	9	9	9	9
Energetická třída	A+++AA	A++AA	A++AA	A++AA	A++AA	A+AA	A++AA	A+AA	A+AA	A+AA	A++AA A+AA	A+AA	A+AA	A+AA	A+AA	A+AA	A+AA	A+AA
Roční spotřeba vody (l)*	2800	1680	2520	3220	3080	2660	2800	2800	3360	3360	3080	3080/3220	3360	3360	2940	2940	2940	2940
Roční spotřeba energie (kWh)*	233	261	261	265	261	293	261	261	289	289	261	261/293	290	289	222	222	222	222
Hladina hluku (dB)	44	42	42	42	44	44	48	48	48	48	42	48/46	48	48	52	49	50	52
Funkce a výbava																		
6. smysl	Power Clean	Power Clean	Power Clean	Power Clean	●	●	●	-	-	-	Power Clean	●	-	-	-	-	-	-
PowerClean+	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
Steam program	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-
Senzor 40-70°	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-
Studené předmytí	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sklo	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●/-	-	-	●	●	●
Rychlé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Eco	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Noční program	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
Fast Everyday	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-
Denní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●
Mytí&Sušení za 1 hodinu	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intenzivní	●	●	-	●	●	-	-	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●
Antibakteria	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●	●	-	-	●	●	●	-
Multi-zone	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●	-/●	-	-	-	-	-	-
Poloviční náplň	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-/●	●	●	-	-	-	-
Odložené mytí	1-24 h	1-24 h	1-24 h	1-24 h	1-24 h	1-24 h	1-24 h	2/4/8 h	2/4/8 h	2/4/8 h	1-24 h	1-24 h	2/4/8 h	2/4/8 h	1-24 h	1-24 h	1-24 h	3/6/9h
Kontrolka soli	elektro-nická	elektro-nická	elektro-nická	elektro-nická	elektro-nická	elektro-nická	elektro-nická	elektro-nická	elektro-nická	elektro-nická	elektro-nická	elektro-nická	elektro-nická	elektro-nická	elektro-nická	elektro-nická	elektro-nická	elektro-nická
Kontrolka leštidla	elektro-nická	elektro-nická	elektro-nická	elektro-nická	elektro-nická	elektro-nická	elektro-nická	elektro-nická	elektro-nická	elektro-nická	elektro-nická	elektro-nická	elektro-nická	elektro-nická	elektro-nická	elektro-nická	elektro-nická	elektro-nická
Provozní kontrolka	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aquastop	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	-	-	●	●	●	●
Aquasafe	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●
Držáky ve spodním koší	4 skládací	4 skládací	6 skládací	4 skládací	2 skládací	2 skládací	2 skládací	2 fixní	2 fixní	2 fixní	4 skládací	2 fixní	2 fixní	2 fixní	2 skládací, 2 fixní	2 skládací, 2 fixní	2 skládací, 2 fixní	4 fixní
Technické údaje																		
Výška	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820
Šířka	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	445	445	445	445
Hloubka	555 (FD) 570 (IX)	555 (FD) 570 (IX)	555	555	555	555	555	555	555	555	570	570	570	570	550	538	538	538

*Spotřeba energie a vody za rok na základě 280 standardních mycích cyklů, u kterých se napouští studená voda, a na spotřebě v režimech s nízkou spotřebou energie.
Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.

● ano; - ne

Až čtyřikrát déle čerstvé potraviny díky aktivní kontrole vlhkosti a teploty

Nezávislé testy prokázaly, že spotřebiče Whirlpool uchovají potraviny déle čerstvé. Zároveň se jejich inovativní technologie odrážejí i v unikátním designu.



FreshControl
ACTIV0°



VĚNOVÁNO ČERSTVOSTI POTRAVIN

Spotřebiče Whirlpool, určené pro uchovávání potravin, jsou na špičkové úrovni. Nezávislý zkušební ústav SLG* prokázal a osvědčil, že naše chladničky, kombinované chladničky a mrazničky aktivně kontrolují teplotu a vlhkost, díky čemuž zůstanou uchovávané potraviny déle čerstvé. Unikátní systém Fresh Control s technologií 6. smysl udržuje ideální vlhkost a teplotu v celé chladničce a vaše potraviny tak zůstanou až čtyřikrát déle** stejně čerstvé jako v den, kdy jste je koupili. A co víc, speciální příhrádky, vyhrazené pro určité kategorie potravin, zaručují dlouhodobější čerstvost a jakost. V příhrádce Activ0° je udržována konstantní teplota okolo 0 °C, takže maso a ryby zůstanou delší dobu absolutně čerstvé.

ZJISTIT, UPRAVIT, UCHOVAT

Technologie 6. smysl neustále sleduje teplotu a chladí pouze v případě, kdy je to nezbytné; ideální teplota bude obnovena pětkrát rychleji než u standardních chladniček.

NEJVĚTŠÍ OBJEM NA TRHU¹

Nejnovější přírůstky v nabídce kombinovaných chladniček Whirlpool ART 920/A+ a ART 910/A+ přinášejí větší objem než všechny ostatní kombinované chladničky na trhu. Konstrukce využívá výhod větší výšky a tak v po-

rovnání se standardní kombinovanou chladničkou nabídne o 10% větší objem. Extra velká zásuvka na ovoce a zeleninu ve vysoké kombinované chladničce disponuje úžasným objemem 36 litrů a pro snadnější obsluhu umožňuje úplné vyjmutí. Je dodávána včetně pohyblivé přepážky k oddělení ovoce a zeleniny, která současně slouží k ochraně choustivějších kousků, např. hroznů nebo angreštu.

¹ 310 litrů oproti standardním 273 litrům vestavných kombinovaných chladniček.
Stav k 1. listopadu 2011.

UŽ ŽÁDNÉ ODMRAZOVÁNÍ

Vybrané modely využívají předností systému NoFrost, který zabraňuje tvorbě ledu v mrazícím prostoru, takže nemusíte tento prostor nikdy odmrazovat.

ANTIBAKTERIÁLNÍ SYSTÉM

Spotřebiče Whirlpool jsou chráněny antibakteriálním vzduchovým filtračním systémem Microban®, který pomáhá omezovat nepříjemné pachy uvnitř chladničky.

PODÍVEJTE SE NA POTRAVINY V NOVÉM SVĚTLE

Systém LED osvětlení StarLight u vybraných modelů spotřebuje 10krát méně energie****, za to ale osvětuje vnitřní prostor chladničky dvojnásobně jasněji, než normálního osvětlení.



* SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH je nezávislý zkušební a certifikační orgán se sídlem v Německu. Pyšní se 20 národními i mezinárodními akreditacemi a spolupracuje s předními spotřebitelskými organizacemi.

** Ve srovnání s chladničkou Whirlpool s technologií Total NoFrost. Čerstvost bylaypočtena jako průměrná hodnota, přičemž se zohledňuje změna barvy potravin, pH a úbytek hmotnosti, který se měří po určité době. Uváděné časové údaje se mohou lišit v závislosti na počáteční jakosti potravin.

*** ve srovnání s chladničkou Whirlpool, která není vybavena technologií 6. smysl.

**** ve srovnání s modely třídy A.

***** ve srovnání s normální žárovkou.

CHLADNIČKY

NO FROST AMERICKÉ CHLADNIČKY



Pozn.: Chladničku je nutno připojit trvale na vodu.



Do vyprodání zásob

WSG5588 A+M

Chladnička side by side

- Technologie 6. smysl – udržování potravin déle čerstvých
- No Frost – beznámrázový systém
- Roční spotřeba energie: 453 kWh
- Využitelný objem chlad./mráz.: 325/180 l
- Výrobník ledu a ledové tríšť
- Dávkovač vody
- Provedení: černé zrcadlové sklo
- Elektronické ovládání + displej pro nastavení teplot a funkcí
- Klimatická třída: T
- Antibakteriální filtr
- Rozměry (v x š x h): 1780 x 902 x 700 mm



59 990 Kč



Do vyprodání zásob

WSG5588 A+W

Chladnička side by side

- Technologie 6. smysl – udržování potravin déle čerstvých
- No Frost – beznámrázový systém
- Roční spotřeba energie: 453 kWh
- Využitelný objem chlad./mráz.: 325/180 l
- Výrobník ledu a ledové tríšť
- Dávkovač vody
- Provedení: bílá
- Elektronické ovládání + displej pro nastavení teplot a funkcí
- Klimatická třída: T
- Antibakteriální filtr
- Rozměry (v x š x h): 1780 x 902 x 700 mm



54 990 Kč



Do vyprodání zásob

WSF55742 A++ IX

Chladnička side by side

- Technologie 6. smysl – udržování potravin déle čerstvých
- No Frost – beznámrázový systém
- Roční spotřeba energie: 343 kWh
- Využitelný objem chlad./mráz.: 335/180 l
- Výrobník ledu a ledové tríšť
- Dávkovač vody
- Provedení: nerez
- Elektronické ovládání + displej pro nastavení teplot a funkcí
- Klimatická třída: T
- Antibakteriální filtr
- Rozměry (v x š x h): 1780 x 902 x 690 mm



54 990 Kč



Do vyprodání zásob

WSF7256 A+ IX

Chladnička side by side

- Technologie 6. smysl – udržování potravin déle čerstvých
- No Frost – beznámrázový systém
- Roční spotřeba energie: 573 kWh
- Využitelný objem chlad./mráz.: 430/253 l
- Výrobník ledu a ledové tríšť
- Dávkovač vody
- Provedení: nerez
- Elektronické ovládání + displej pro nastavení teplot a funkcí
- Klimatická třída: T
- Antibakteriální filtr
- Rozměry (v x š x h): 1930 x 902 x 790 mm



49 990 Kč

CHLADNIČKY

NO FROST AMERICKÉ CHLADNIČKY



Pozn.: Chladničku je nutno připojit trvale na vodu.



Do vyprodání zásob

VESTAVNÉ KOMBINOVANÉ CHLADNIČKY S MRAZNIČKOU NO FROST



A+

Activ 0°



ART 883/A+/NF

Kombinovaná chladnička s No Frost mrazeníkou a nízkoteplotní zásuvkou

- Technologie 6. smysl FreshControl – udržuje ideální vlhkost a teplotu
- No Frost – beznámrazový systém
- Nízkoteplotní zásuvka Activ0° – vhodná pro skladování lahůdkových potravin
- StarLight – rovnoměrné osvělení celého vnitřního prostoru pomocí LED
- Roční spotřeba energie: 309 kWh
- Využitelný objem chlad./mraz.: 201/63 l
- Elektronické ovládání + displej pro nastavení teplot a funkcí • Antibakteriální filtr
- Klimatická třída: SN-T
- Elektroventil (2 nezávislé chladicí okruhy)
- Rozměry (v x š x h): 1770 x 540 x 545 mm

32 990 Kč



A+



ART 459/A+/NF/1

Kombinovaná chladnička s No Frost mrazeníkou

- Technologie 6. smysl FreshControl – udržuje ideální vlhkost a teplotu
- No Frost – beznámrazový systém
- StarLight – rovnoměrné osvělení celého vnitřního prostoru pomocí LED
- Roční spotřeba energie: 312 kWh
- Využitelný objem chlad./mraz.: 201/63 l
- Elektronické ovládání + displej pro nastavení teplot a funkcí
- Klimatická třída: SN-T
- Antibakteriální filtr
- Rozměry (v x š x h): 1770 x 540 x 545 mm

24 990 Kč

VESTAVNÉ KOMBINOVANÉ CHLADNIČKY S MRAZNIČKOU – PŘÍMÉ CHLAZENÍ



A+

Activ 0°



ART 868/A+

Kombinovaná chladnička s mrazeníkou a nízkoteplotní zásuvkou

- Technologie 6. smysl FreshControl – udržuje ideální vlhkost a teplotu
- Nízkoteplotní zásuvka Activ0° – vhodná pro skladování lahůdkových potravin
- StarLight – rovnoměrné osvělení celého vnitřního prostoru pomocí LED
- Roční spotřeba energie: 304 kWh
- Využitelný objem chlad./mraz.: 194/72 l
- Elektronické ovládání + displej pro nastavení teplot a funkcí
- Klimatická třída: T
- Elektroventil (2 nezávislé chladicí okruhy)
- Antibakteriální filtr
- Rozměry (v x š x h): 1770 x 540 x 545 mm

28 990 Kč



A++



ART 480/A++

Kombinovaná chladnička s mrazeníkou

- Technologie 6. smysl FreshControl – udržuje ideální vlhkost a teplotu
- StarLight – rovnoměrné osvělení celého vnitřního prostoru
- Roční spotřeba energie: 230 kWh
- Využitelný objem chlad./mraz.: 199/72 l
- Elektronické ovládání + displej pro nastavení teplot a funkcí
- Klimatická třída: T
- Elektroventil (2 nezávislé chladicí okruhy)
- Antibakteriální filtr
- Rozměry (v x š x h): 1770 x 540 x 545 mm

25 990 Kč

Whirlpool

CHLADNIČKY

VESTAVNÉ KOMBINOVANÉ CHLADNIČKY S MRAZNIČKOU – PŘÍMÉ CHLAZENÍ



ART 920/A+

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

- Technologie 6. smysl FreshControl – udržuje ideální vlhkost a teplotu
- StarLight – rovnoměrné osvětlení celého vnitřního prostoru
- Roční spotřeba energie: 326 kWh
- Využitelný objem chlad./mraz.: 237/73 l
- Elektronické ovládání + displej pro nastavení teplot a funkcí
- Klimatická třída: SN-T
- Antibakteriální filtr
- Rozměry (v x š x h): 1935 x 540 x 550 mm

A+

	MRAZIČKÝ VÝKON 3,5 kg	ODOLNOST BĚZ PRODÚ	17 h	EXTRA VÝŠKA 193,5 cm	EXTRA OBJEM 310 l	35 dBa
--	--------------------------	-----------------------	------	-------------------------	-------------------------	--------

25 990 Kč



ART 910/A+/1

nov!nka

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

- Technologie 6. smysl – udržování potravin déle čerstvých
- StarLight – rovnoměrné osvětlení celého vnitřního prostoru
- Roční spotřeba energie: 326 kWh
- Využitelný objem chlad./mraz.: 237/73 l
- Elektronické ovládání
- Klimatická třída: SN-T
- Antibakteriální filtr
- Rozměry (v x š x h): 1935 x 540 x 550 mm

A+

	MRAZIČKÝ VÝKON 3,5 kg	ODOLNOST BĚZ PRODÚ	17 h	EXTRA VÝŠKA 193,5 cm	EXTRA OBJEM 310 l	35 dBa
--	--------------------------	-----------------------	------	-------------------------	-------------------------	--------

23 990 Kč



ART 494/A++/1

nov!nka

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

- Technologie 6. smysl – udržování potravin déle čerstvých
- StarLight – rovnoměrné osvětlení celého vnitřního prostoru
- Roční spotřeba energie: 230 kWh
- Využitelný objem chlad./mraz.: 199/72 l
- Klimatická třída: SN-T
- Antibakteriální filtr
- Rozměry (v x š x h): 1770 x 540 x 545 mm

A++

	MRAZIČKÝ VÝKON 3,5 kg	ODOLNOST BĚZ PRODÚ	15 h	35 dBa
--	--------------------------	-----------------------	------	--------

21 990 Kč



ART 859/A+

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

- Technologie 6. smysl FreshControl – udržuje ideální vlhkost a teplotu
- StarLight – rovnoměrné osvětlení celého vnitřního prostoru
- Roční spotřeba energie: 292 kWh
- Využitelný objem chlad./mraz.: 199/72 l
- Elektronické ovládání + displej pro nastavení teplot a funkcí
- Klimatická třída: SN-ST
- Antibakteriální filtr
- Rozměry (v x š x h): 1770 x 540 x 545 mm

20 990 Kč



ART 770

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

- Roční spotřeba energie: 292 kWh
- Využitelný objem chlad./mraz.: 201/72 l
- Klimatická třída: SN-ST
- Rozměry (v x š x h): 1770 x 540 x 545 mm

A+

	MRAZIČKÝ VÝKON 3,5 kg	ODOLNOST BĚZ PRODÚ	15 h	35 dBa
--	--------------------------	-----------------------	------	--------

17 990 Kč



ART 457/A+

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

- Roční spotřeba energie: 292 kWh
- Využitelný objem chlad./mraz.: 201/72 l
- Klimatická třída: SN-ST
- Rozměry (v x š x h): 1770 x 540 x 545 mm

16 990 Kč



ART 458/A+/1

nov!nka

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

- Roční spotřeba energie: 275 kWh
- Využitelný objem chlad./mraz.: 162/72 l
- Klimatická třída: SN-ST
- Rozměry (v x š x h): 1576 x 540 x 545 mm

A+

	MRAZIČKÝ VÝKON 3,5 kg	ODOLNOST BĚZ PRODÚ	15 h	35 dBa
--	--------------------------	-----------------------	------	--------

16 990 Kč



OSTATNÍ CHLADNIČKY

ARZ 011/A+/7

Jednodvěřová chladnička s výparníkem

- Technologie 6. smysl FreshControl – udržuje ideální vlhkost a teplotu
- StarLight – rovnoměrné osvětlení celého vnitřního prostoru
- Roční spotřeba energie: 296 kWh
- Využitelný objem chlad./mraz.: 264/32 l
- Elektronické ovládání + displej pro nastavení teplot a funkcí
- Klimatická třída: SN-T
- Antibakteriální filtr
- Rozměry (v x š x h): 1765 x 540 x 535 mm

22 990 Kč

CHLADNIČKY

OSTATNÍ CHLADNIČKY



MRAZÍCÍ VÝKON
2 kg
ODOLNOST BEZ PRODU
14 h
35 dB

ARG 749/A+1

Jednodvěrová chladnička s výparníkem

- Technologie 6. smysl – udržování potravin déle čerstvých
- StarLight – rovnoměrné osvětlení celého vnitřního prostoru
- Roční spotřeba energie: 296 kWh
- Využitelný objem chlad./mráz.: 264/32 l
- Klimatická třída: SN-T
- Antibakteriální filtr
- Rozměry (v x š x h): 1765 x 540 x 535 mm

21 990 Kč



MRAZÍCÍ VÝKON
2 kg
ODOLNOST BEZ PRODU
14 h
35 dB

ARZ 009/A+/8

Monoklimatická chladnička

- Technologie 6. smysl – udržování potravin déle čerstvých
- StarLight – rovnoměrné osvětlení celého vnitřního prostoru
- Roční spotřeba energie: 153 kWh
- Využitelný objem chladničky: 320 l
- Klimatická třída: SN-T
- Antibakteriální filtr
- Rozměry (v x š x h): 1765 x 540 x 535 mm

21 990 Kč



MRAZÍCÍ VÝKON
2,5 kg
ODOLNOST BEZ PRODU
15 h
35 dB

ART 380/A+

Dvoudvěrová chladnička s mrazničkou

- Roční spotřeba energie: 252 kWh
- Využitelný objem chlad./mráz.: 178/42 l
- Klimatická třída: N-ST
- Rozměry (v x š x h): 1441 x 540 x 545 mm

15 390 Kč



MRAZÍCÍ VÝKON
2 kg
ODOLNOST BEZ PRODU
12 h
36 dB

ARG 737/A+/6

Jednodvěrová chladnička s výparníkem

- Roční spotřeba energie: 229 kWh
- Využitelný objem chlad./mráz.: 175/18 l
- Klimatická třída: SN-ST
- Rozměry (v x š x h): 1221 x 540 x 550 mm

14 990 Kč



MRAZÍCÍ VÝKON
2 kg
35 dB

ARG 733/A+

Monoklimatická chladnička

- Roční spotřeba energie: 138 kWh
- Využitelný objem chladničky: 212 l
- Klimatická třída: SN-T
- Rozměry (v x š x h): 1221 x 540 x 550 mm

14 990 Kč



39 dB

ARG 451/A+

novinka

Monoklimatická chladnička

- Roční spotřeba energie: 118 kWh
- Využitelný objem chladničky: 130 l
- Klimatická třída: N
- Rozměry (v x š x h): 872 x 540 x 545 mm

11 990 Kč



35 dB

ARZ 005/A+

Monoklimatická chladnička pod pracovní desku

- Roční spotřeba energie: 120 kWh
- Využitelný objem chladničky: 146 l
- Klimatická třída: N-ST
- Rozměry (v x š x h): 815 x 596 x 545 mm

13 990 Kč



MRAZÍCÍ VÝKON
2 kg
ODOLNOST BEZ PRODU
14 h
38 dB

ARG 913/A+

Jednodvěrová chladnička s výparníkem pod pracovní desku

- Roční spotřeba energie: 183 kWh
- Využitelný objem chlad./mráz.: 111/18 l
- Klimatická třída: N
- Rozměry (v x š x h): 815 x 596 x 545 mm

13 990 Kč

VESTAVNÉ MRAZNIČKY



A+



AFB 828/A+

Jednodvěrová mražnička pod pracovní desku

- Roční spotřeba energie: 190 kWh
- Využitelný objem mražničky: 94 l
- Klimatická třída: SN-T
- Rozměry (v x š x h): 817 x 596 x 544 mm

13 990 Kč



A



ARC 229

Chladnička na dlouhodobé skladování vína

- Roční spotřeba energie: 144 kWh
- Využitelný objem: 83 l
- Kapacita: 32 lahví
- Provedení: nerez
- Vnitřní teplotní rozpětí: 6–18°C
- Klimatická třída: N
- Rozměry (v x š x h): 687 x 560 x 555 mm

Pozn. Není možno změnit otevírání dveří, dveře jsou pevně namontovány na pravou stranu (při pohledu zpředu).

42 990 Kč



VINOTÉKY

Vinotéka patří mezi velmi moderní doplňky domácnosti. V minulých letech šlo o nadstandardní a luxusní spotřebič, který si nemohl dovolit každý. Poslední dobou se ale tyto spotřebiče těší stále větší oblibě. Pro milovníky vín, kteří nemají možnost vybudovat si vlastní vinný sklípek, je vinotéka velmi praktickou a cenově mnohem přijatelnější alternativou. Whirlpool nabízí vestavné vinotéky hned ve dvou designových provedeních – FUSION a AMBIENT. Každá z těchto vinoték je určena pro dlouhodobé skladování vína, je vybavena dřevěnými policemi pro 32 lahví a možností nastavení teploty v rozmezí 6 až 18 °C.



A



ARC 227

Chladnička na dlouhodobé skladování vína

- Roční spotřeba energie: 144 kWh
- Využitelný objem: 101 l
- Kapacita: 32 lahví
- Provedení: nerez
- Vnitřní teplotní rozpětí: 6–18°C
- Klimatická třída: SN-N
- Rozměry (v x š x h): 687 x 560 x 555 mm

Pozn. Není možno změnit otevírání dveří, dveře jsou pevně namontovány na pravou stranu (při pohledu zpředu).

39 990 Kč

VYSVĚTLIVKY IKON a FUNKCÍ



6. smysl – Unikátní senzorová technologie, která odhalí i ty nejmenší výkyvy teploty a upraví činnost kompresoru tak, aby byla co nejrychleji obnovena optimální teplota, a zachovala se tak čerstvost a trvanlivost potravin. Trvanlivost potravin je o 25 % delší než u tradičních chladniček.



FreshControl – Technologie FreshControl s 6. smyslem zaznamenává změny teploty uvnitř chladničky a ta v závislosti na nich reaguje, aby si udržela optimální vlhkost. Klíma uvnitř chladničky napomáhá udržovat jídlo vždy čerstvé.



No Frost – Systém chlazení v chladničce a mražničce založený na vnitřní cirkulaci vzduchu a snižování vlhkosti, čímž zabraňuje vzniku námrazy (bez námrazový systém).



Activ 0 °C – Nízkoteplotní zásuvka, kde je udržována konstantní teplota okolo 0 °C, a tím se udrží potraviny déle čerstvé. Vhodné hlavně pro maso a ryby.



Energetická třída

Mrazicí výkon – Údaj o hmotnosti čerstvých potravin, které mražnička zmrází za 24 hodin.

Odolnost po výpadku elektrického proudu – Údaj o schopnosti mražničky zachovat potraviny v plně zamrazeném stavu i po výpadku elektrického proudu (v hodinách).

AntiBacterial – Hygiene+ technologie používající speciální filtr, který vytváří v prostoru chladničky hygieničtější prostředí. Prach, pachy a bakterie uvnitř chladničky jsou díky cirkulaci vzduchu zachyceny ve filtru, čímž se sníží jejich výskyt.

Ventilátor – Zabezpečuje rovnomořnou teplotu v prostoru chladničky.

Dětská pojistka – Tato funkce zabraňuje náhodné změně nastavení nebo vypnutí spotřebiče.

Supercool – Funkce řízená elektronickým senzorem, který zabezpečí mimořádně rychlé zchladení potravin právě vložených do chladničky.

Rychlé zmrzání – Tlačítko sloužící k mimořádně rychlému zmrzání potravin.

Extra náplň – Funkce sloužící ke zmrzení mimořádně velkého množství vložených potravin (až 12 kg), aktivuje se 24 hodin před vložením potravin.

Prázdninová funkce – Možnost vypnouti chladničky a ponechání činnosti pouze mražničky, čímž dochází k úspore spolebované energie.

Teplotní alarm mražničky – Rozsvítí se a vydá zvukový signál v případě, že během výpadku proudu teplota v prostoru mražničky stoupne nad teplotu -18 °C (teplota skladování mražených potravin).

Třída mrazení – Označení teploty v mrazicím prostoru (každá hvězdička = -6 °C).

KLIMATICKÁ TŘIDA

Klimatická třída u chladniček určuje optimální teplotu okolí, při které se spotřebič používá. Teplota v místnosti, ve které bude spotřebič používán, má vliv na spotřebu energie a na optimální fungování spotřebiče.

Klimatické třídy:

SN	10 - 32 °C	ST	18 - 38 °C
N	16 - 32 °C	T	18 - 43 °C

SROVNÁVACÍ TABULKA

Chladnička	WSG5588	WSF55742	WSF7256	WSC5541	WSF5511	ART 883/ A+/NF	ART 459 A+/NF/1	ART 868/ A+	ART 494/ A++/1	ART 920/ A+	ART 910/ A+/1	ART 480/ A++	ART 859/ A+	ART 770
Vlastnosti														
Typ	side by side	kombinace	kombinace	kombinace	kombinace	kombinace	kombinace	kombinace	kombinace	kombinace				
6. smysl	●	●	●	●	●	Fresh Control	Fresh Control	●	Fresh Control	●	Fresh Control	Fresh Control	Fresh Control	-
Celkový objem (l)	546	546	715	546	554	282	282	284	284	320	320	284	284	284
Využitelný objem chladničky (l)	325	335	430	335	335	201	201	194	199	237	237	199	199	201
Využitelný objem mrazení (l)	180	180	253	180	207	63	63	72	72	73	73	72	72	72
Energetická třída	A+	A++	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A++	A+	A+	A++	A+	A+
Klimatická třída	T	T	T	T	T	SN-T	SN-T	T	SN-T	SN-T	SN-T	T	SN-ST	SN-ST
Roční spotřeba (kWh)	453	343	573	457	486	309	312	304	230	326	326	230	292	292
Hlučnost (dB)	45	45	46	45	45	38	38	37	35	35	35	37	35	35
Třída mrazení	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
Mrazicí výkon (kg/24 h)	12	12	14	12	12	9	9	9	3,5	3,5	3,5	9	3,5	3,5
Odolnost bez proudu	5 h	5 h	5 h	5 h	5 h	16 h	16 h	15 h	15 h	17 h	17 h	15 h	15 h	15 h
Výbava														
Displej	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	●	●	-
El. ovládání	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Počet termostatů	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
Počet kompresorů	1	1	1	1	1	1+elektroventil	1	1+elektroventil	1	1	1	1+elektroventil	1	1
Police na lahve	●	-	●	-	-	●	-	●	●	●	●	-	●	-
Výrobník ledu	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Funkce														
Ruční/automatické rozmrazování	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●
No Frost	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-
AntiBacterial	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Kontrola vlhkosti	-	-	-	-	-	●	●	●	-	●	-	●	●	-
Ventilátor	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Activ0°C	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-
Dětská pojistka	●	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	●	-	-
Supercool	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	●	-	-	-
Rychlé zmrzlování	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	-	-
Prázdnin. funkce	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-
Teplotní alarm	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	-	-
Technické údaje														
Výška	1780	1780	1930	1770	1780	1770	1770	1770	1770	1935	1935	1770	1770	1770
Šířka	902	902	902	902	902	540	540	540	540	540	540	540	540	540
Hloubka	700	690	790	740	700	545	545	545	545	550	550	545	545	545

● ano; - ne

SROVNÁVACÍ TABULKA

Chladnička	ART 457/ A+	ART 458/ A+/1	ARZ 011/ A+/7	ARG 749/A+	ARZ 009/ A+/8	ART 380/A+	ARG 737/ A+/6	ARG 733/A+	ARG 451/A+	ARZ 005/A+	ARG 913/A+	AFB 828/ A+	ARC 229	ARC 227
Vlastnosti														
Typ	kombi-nace	kombi-nace	jednod-véřová s výpar-níkem	jednod-véřová s výpar-níkem	jednod-véřová	dvoudvéřová	jednod-véřová s výpar-níkem	jednod-véřová	jednod-véřová	jednod-véřová	jednod-véřová s výpar-níkem	mraz-nička	vinotéka	vinotéka
6. smysl	-	-	Fresh Control	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Celkový objem (l)	284	245	297	297	321	222	194	213	132	148	132	105	101	105
Využitelný objem chladničky (l)	201	162	264	264	320	178	175	212	130	146	111	-	83	101
Využitelný objem mrazničky (l)	72	72	32	32	-	42	18	-	-	-	18	94	-	-
Energetická třída	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A	A
Klimatická třída	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T	N-ST	SN-ST	SN-T	N	N-ST	N	SN-T	N	SN-N
Roční spotřeba (kWh)	292	275	296	296	153	252	229	138	118	120	183	190	144	144
Hlučnost (dB)	35	35	35	35	37	35	36	35	39	37	38	38	39	39
Třída mrazení	****	****	****	****	-	****	****	-	-	-	****	****	-	-
Mrazicí výkon (kg/24 h)	3,5	3,5	3	3	-	2,5	2	-	-	-	2	12	-	-
Odolnost bez proudu	15 h	15 h	14 h	14 h	-	15 h	12 h	-	-	-	14 h	28 h	-	-
Výbava														
Displej	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
Elektrické ovládání	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●
Počet termostatů	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Počet kompresorů	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Police na lahve	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dřevěně police	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
Funkce														
AntiBacterial	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kontrola vlhkosti	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ventilátor	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozmraz. ruční	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
Rozmrazování automatické	-	-	-	-	●	●	-	●	●	●	-	-	-	-
Ruční/automatické rozmrazování	●	●	●	●	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-
Supercool	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rychlé zmrzavování	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
Technické údaje														
Výška	1770	1576	1765	1765	1760	1441	1221	1221	872	815	815	817	687	687
Šířka	540	540	540	540	540	540	540	540	540	596	596	596	560	560
Hloubka	545	545	535	535	535	545	550	550	545	545	545	544	555	555

● ano; - ne

TECHNICKÉ NÁKRESY

ELEKTRICKÉ TROUBY*


pro samostatné trouby, instalace do komínu:

AKZM 654, 660, 764, 8910, 662, 663, 762, 838, AKZ 671

AKZ 560, 561, 562, AKP 461 (údaje v závorce)

AKP 137, 138, 244, 288, 438, 449, 458, 459,


460, 461, 462, 472, 671 , AKPM 658



pro trouby, instalace pod pracovní desku:


AKP 137, 138, 244, 288, 449, 458, 459, 460, 461,

462, 472, 671




pro kombinovanou troubu (pod pracovní desku):

AKP 311/03




pro trouby, instalace pod pracovní desku:

AKZM 654, 660, 764, 8910, AKPM 658



Instalace trouby pod pracovní desku




- K zajištění správného větrání v případě, že dolní část skřínky pod troubou je zpředu uzavřená, doporučujeme ponechat v dolní části skřínky otvor s mřížkou (viz obr.). Kuchyňský nábytek, který je v přímém kontaktu se spotřebičem, musí být odolný vůči vysokým teplotám – min. 90 °C (viz IEC 60 335-2-6).

* Nedoporučujeme instalovat troubu vedle chladničky či mrazničky.

VARNÉ DESKY


Instalace varné desky

Při instalaci varné desky je nutno kvůli správné ventilaci ponechat mezi korpusem a deskou tyto mezery.




ACM 845, 828, 912, 822, 802


ACM 808, 847, 804, 843 (údaje v závorce)




AKT 819, 813, 809, 110




GMF 7522 IXL




AKT 425, 424




ACM 809




ACM 849




AKT 860, AKM 409 (údaje v závorce)




AKM 901




AKM 330



AKR 331, AKM 528




AKT 476, 464




TECHNICKÉ NÁKRESY

VARNÉ DESKY


AKR 351, 360, 362



GMA 6410, 6411, 6422, GMF 6422





AKM 260, 226




ACM 712, AKT 360, 352

(pro umístění 2 či více desek Domino vedle sebe je nutno použít lištu Domino AMC 038)




AKT 301

(pro umístění 2 či více desek Domino vedle sebe je nutno použít konektor Domino AMC 970)



AKT 315, 310


(pro umístění 2 či více desek Domino vedle sebe je nutno použít konektor Domino AMC 970)



MIKROVLNNÉ TROUBY

AMW 850, 831, 808, 7096, 836



(údaj v závorce)
(platí pro zabudování do komínové skřínky nad jinou skřínkou, nikoli nad jiný spotřebič)



pro kombinovanou parní troubu

AMW 599 IX, 698 IX

(údaje v závorce)



AMW 850, 836, 831, 808, 7096, 715

(při zabudování do komínové skřínky nad jiný spotřebič, nákres lze použít i pro zabudování nad jinou skřínku)




TECHNICKÉ NÁKRESY


MIKROVLNNÉ TROUBY

AMW 7032 (údaj v závorce), 7031, 715 (údaj v závorce)

(platí pro zabudování do komínové skříňky nad jinou skříňku nikoli nad jiný spotřebič)




AMW 130




AMW 4094/2, 4094/1, 496, 491, 921

MW 4200, 4100




AMW 1401




KÁVOVARY

ACE 102




ACE 010




TECHNICKÉ NÁKRESY

OHŘEVNÉ ZÁSUVKY

WD 141




WD 142




ODSAVAČE PAR

AKR 891, 861 (údaj v závorce)




AKR 551




ODSAVAČE PAR


AKR 953



AKR 951/1




AKR 799




TECHNICKÉ NÁKRESY

ODSAVAČE PAR


AKR 966, 666




AKR 981, 686




AKR 916, 701, 648




AKR 520



AKR 747, 749 IX, WH, NB




AKR 606




MYČKY NÁDOBÍ

AKR 420




ADG 6500




TECHNICKÉ NÁKRESY

MYČKY NÁDOBÍ


**ADG 8798 FD, 9553 FD, 8773 FD, 8675 FD,
6300/2, 6400, 6200, 7500 60cm, 2020 FD** (údaj v závorce)




ADG 195 A+, 7500/2, 155



**ADG 2020, 8798, 8793, 8493, 7653, 5820,
7433, W 64/2**




ADG 850




VINOTÉKY

ARC 227




ARC 229




CHLADNIČKY*


WSF7256 A+ IX




WSG5588, WSF5742 (údaje v závorce)



ART 920/A+, 910/A+/1




ART 883/A+/NF, 459/A+/NF/1, 868/A+, 480/A++, 494/A++, 859/A+, 770, 457/A+, 458/A+/1 (údaje v závorkách)




WSC5541, WSF5511*

* nemá výrobník ledu a ledové tráštičky



ARZ 011/A+/7, ARG 749/A+/1, ARZ 009/A+/8




* Nedoporučujeme instalovat chladničku vedle trouby.


TECHNICKÉ NÁKRESY

CHLADNIČKY*


ART 380 A+



ARG 737/A+/6, ARG 733/A+




ARG 451/A+




CHLADNIČKY A MRAZNIČKA*

ARZ 005/A+, ARG 913/A+, AFB 828/A+



KONSTRUKCE SKŘÍŇKY PRO MONTÁŽ CHLADNIČKY

7




- namontujte krytky montážních otvorů
- namontujte sokl chladničky

* Nedoporučujeme instalovat chladničku vedle trouby.

PRAČKY


AWOC 0614, 0714




MONTÁŽNÍ POSTUPY A SCHÉMATA

MONTÁŽ ZÁVĚSŮ „SETMO PLUS“

pro chladničky ARZ 005/A+,
ARG 913/A+ a mražničku AFB 828/A+




1



2


- na spodní hranu dveří namontujte montážní konzolu pro uchycení krycích dveří
- hranu konzoly musí být v jedné rovině s hranami dveří vedlejších skříněk



3


- krycí dvířka umístěte na konzolu
- na připravené šrouby umístěte držáky dveří a odstraňte ochranný papír z oboustranné lepicí pásky
- tlakem přilepte krycí dveře na držáky

NASTAVENÍ DVÍŘEK OPROTI VEDLEJŠÍM SKŘÍNKÁM



5


- excentrickými šrouby nastavte krycí dveře tak, aby byly v jedné linii s dveřmi vedlejších skříněk
- nastavení fixujte dotáhnutím montážních šroubů




4

- z vnitřní strany zafixujte pomocí šroubů držáky dveří
- při fixaci dveří demontujte montážní konzolu


NASTAVENÍ SKLONU DVÍŘEK



6



7




8


- přisroubujte spotřebič k pracovní desce kuchyňské linky

MONTÁŽNÍ POSTUPY A SCHÉMATA

MONTÁŽ VĚTRACÍ MŘÍŽKY



- při výšce soklu 100 mm (výška pracovní desky 820 mm)
- při výšce soklu 150 mm (výška pracovní desky 870* mm)
- namontujte větrací mřížku a krycí sokl




- při výšce soklu nad 100 mm (výška pracovní desky 820 mm)
- při výšce soklu nad 150 mm (výška pracovní desky 870* mm)
- pro správnou montáž je potřebné vyrezat otvor pro namontovaný větrací mřížky

MONTÁŽNÍ SADA DVERÍ




- obj. číslo: 4819 310 39255

KONSTRUKCE SKŘÍNKY PRO MONTÁŽ CHLADNIČKY




- dostatečné větrání přes sokl linky
- odvětrávání zadní stěnou




- rozměry skřínky musí odpovídat rozměrům spotřebiče (viz rozměrové náčrtky pro jednotlivé modely)




- spotřebič umístěte do vodorovně postavené skřínky



- na hrancu dveří chladničky namontujte držáky posuvných lišt



- do držáku zasuňte posuvnou lištu a přisroubujte ji ke dveřím skřínky (A)
- zafixujte chladničku do skřínky v horní části (B), o bok skříně (C), v dolní části skříně (D)



- vyrovnajte vzdálenost dveří skříně chladničky s ostatním nábytkem
- zafixujte držáky posuvných lišt

ELEKTRICKÉ A MIKROVLNNÉ TROUBY

Příslušenství k dokoupení (případně k výměně)


kód servisní kód	popisek	doporučená cena (s DPH)
NBB 35 480121103007	plech na pečení Pro trouby: AKZM 838, 660, 663, 662, 654, 764, 762 AKPM 658 AKZ 562, 561, 560	489,-
NFP 35 480121103008	hluboký plech na pečení Pro trouby: AKZM 8910, 838, 660, 663, 662, 654, 764, 762 AKPM 658 AKZ 562, 561, 560	489,-
NFP 34 481931018457	hluboký plech na pečení Pro trouby: AKP 137, 138, 671, 472, 462, 461, 460, 458, 438, 459, 449, 244, 311/03, 288	839,-
BA 33/01/BAZ 3 481231018596	teleskopické výsuvy na 3 plechy Pro trouby: AKP 671, 472, 462, 461, 460, 458, 438, 459, 449, 138, 137	3 015,-
BAS 43 480181700871	teleskopické výsuvy na 3 plechy (2 částečně+1 plně) Pro trouby: AKZM 838, 660, 663, 662, 654, 764, 762 AKPM 658 AKZ 562, 561, 560	3 015,-
BAG 43 480181700869	teleskopické výsuvy na 3 plechy (2 částečně+1 plně) Pro trouby: AKZM 8910, 838, 660, 663, 662, 654, 764, 762 AKPM 658	3 015,-
BAF 43 480181700842	teleskopické výsuvy na 3 plechy (nacvakávací) Pro trouby: AKZM 8910, 838, 660, 663, 662, 654, 764, 762 AKPM 658 AKZ 562, 561, 560 AKP 671	3 519,-
BA 32/01/BAZ 2 481231018595	teleskopické výsuvy na 2 plechy Pro trouby: AKP 138, 137 AKP 671, 472, 462, 461, 460, 458, 438, 459, 449	2 410,-
BA 42 480181700843	teleskopické výsuvy na 2 plechy (nacvakávací) Pro trouby: AKZM 8910, 838, 660, 663, 662, 654, 764, 762 AKPM 658 AKZ 562, 561, 560	2 007,-
KAG 31 481931018468	set panelů katalytického čištění Pro trouby: AKP 138, 137 AKP 671, 472, 462, 461, 460, 458, 438, 459, 449	998,-
KAG 35 484000000270	set panelů katalytického čištění Pro trouby: AKZM 8910, 838, 663, 662, 660, 654, 764, 762 AKPM 658 AKZ 562, 561, 560	983,-
AKB 655 PT 852465501710	ohřevná zásuvka bez topného tělesa – šířka 14 cm	8 057,-
AVM 305 480131000085	Crisp talíř o průměru 30,5 cm, hloubka 2,5 cm	650,-
AVM 190 480131000081	Crisp talíř na koláč o průměru 19 cm, hloubka 5,7 cm	640,-
AVM 141 481949878366	Držák talíře Crisp	161,-
STM 007 482000006102	Parní hrnec oválný 2,5 l	290,-
STM 006 482000006102	Parní hrnec kulatý 1,5 l	276,-



NBB 35 – plech na pečení




BAZ 3 – výsuvné kolejničky na 3 plechy



BAS 43 – výsuvné kolejničky na 3 plechy




KAG 31 – set panelů katalytického čištění



BBR 35 – mřížka na grilování



AVM 305 – Crisp talíř



STM 007 – parní hrnec oválný, Ø 37 cm



AVM 190 – Crisp talíř na koláč



STM 006 – parní hrnec kulatý, Ø 27 cm



AVM 141 – držák talíře Crisp



AKB 655 PT – ohřevná zásuvka bez topného tělesa

PŘÍSLUŠENSTVÍ

VARNÉ DESKY

Příslušenství k dokoupení (případně k výměně)

kód servisní kód	popisek	doporučená cena (včetně DPH)
WSP 052 481281729398	silikonová dortová forma vroubkovaná	352,-
WSP 106 481281729402	silikonová forma na lasagne	402,-
WSP 008 481281729404	silikonová forma na muffiny	322,-
WSP 383 481281729863	silikonová podložka 38 x 30 cm	433,-



WSP 052 – silikonová dortová forma vroubkovaná



WSP 106 – silikonová forma na lasagne



WSP 008 – silikonová forma na muffiny



WSP 383 – silikonová podložka 38 x 30 cm

Další příslušenství lze nalézt a objednat na www.whirlpool.cz, případně na tel. +420 840 11 13 13, e-mail: whirlpool-prisluzenstvi@seznam.cz

ODSAVAČE PAR

Příslušenství k dokoupení (případně k výměně)

kód servisní kód	popisek	doporučená cena (včetně DPH)
AKB 000 852400001000	uhlíkový filtr do odsavače par AKR 747, 749 (postačí koupit 1 ks)	790,-
AMC 060 480122101718	uhlíkový filtr do odsavače par AKR 551 (postačí koupit 1 ks)	338,-
CHF303/AMH 746 481281718532	uhlíkový filtr do odsavače par AKR 606 (postačí koupit 1 ks)	353,-
AMC 027/ MOD 15 (standart) 481248048145	uhlíkový filtr pro odsavače par AKR 966, 666, 981, 686, 891, 861, 953, 951/1, 799 (postačí koupit 1 ks)	655,-
DKF 43/CFW 020B		958,-
CHF 289B/DFK 606 480181701006	uhlíkový filtr typ 28 (průměr 240 mm) pro odsavače par AKR 420, AKR 520 (postačí koupit 1 ks)	202,-
FAC 539 481281718524	uhlíkový filtr do odsavače par AKR 916, 701, 648 (nutno koupit 2 ks)	170,-

Nakupujte
příslušenství
jednoduše
ON-LINE



Další příslušenství lze nalézt a objednat na www.whirlpool.cz, případně na tel. +420 840 11 13 13, e-mail: whirlpool-prisluzenstvi@seznam.cz

WHIRLPOOL SLAVÍ 20 LET NA ČESKÉM TRHU!



Na český, respektive československý trh přišla společnost Whirlpool již v listopadu 1991. Po rozdělení tehdejšího Československa se změnilo i působení společnosti, kdy kromě slovenského, vzniklo také samostatné zastoupení Whirlpool CR v Praze. Rokem 1993 se tedy datuje vznik české pobočky společnosti. Za 20 let svého působení na českém trhu si postupně budovala silnou pozici a dnes je špičkou v oblasti bílé techniky na tuzemském trhu.

NYNÍ POZNÁTE ROZDÍL
I VE VAŠEM TABLETU



Cílem projektu Dětský čin roku je upozornit na dobré skutky dětí, mluvit o nich a tím podporovat děti v konání dobra. Projekt probíhá pod záštítou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a primátora hlavního města Prahy a hlavním partnerem je společnost Whirlpool CR.

Více na www.detskycinroku.cz



KONTAKT SPOLEČNOSTI WHIRLPOOL SE ZÁKAZNÍKEM NEKONČÍ KOUPI SPOTŘEBIČE
Proto vám přinášíme program Infiniti, kde si můžete zakoupit:

5 5letý kontrakt na plný servis nebo **8** 8letý servisní kontrakt na náhradní díly.

CO JAKO ZÁKAZNÍK ZÍSKÁTE?

1. Jistotu, že nebudeš mít 5 let žádná vydání na opravy a náhradní díly nebo 8 let žádné náklady na náhradní díly.
2. Spolehlivost originálních náhradních dílů se zárukou, že opravy provedou školení technici Whirlpool.
3. Pohodlí jediného telefonního čísla, na které stačí zavolat, aby žádost o servisní návštěvu byla přijata.

Doba platnosti kontraktu začíná datem koupě spotřebiče.



Ceny zde uvedené jsou včetně DPH a nemí v nich zahrnut recyklační poplatek. Aktuální výše recyklačního poplatku od 1.1.2013 činí na chladničky a mrázničky 218,61 Kč včetně DPH, na prádky, sušičky a myčky 66,09 Kč včetně DPH. Od 1.4.2013 jsou od PHE osvobozeny mikrovlnné trouby, varné desky a odsavače. Ceny zde jsou pouze informativní. Výše prodejních cen je stanovena jednotlivými prodejci. Změny technických parametrů vyhrazeny bez upozornění. Image obrázky nemusí vždy odpovídat sortimentu určenému pro Českou republiku.

PRODLUŽENÁ ZÁRUKA 8 LET NA NÁHRADNÍ DÍLY



Postup a pravidla pro získání prodloužené záruky

- 1/ zaplaťte příslušnou částku za prodlouženou záruku Infiniti
- 2/ vyfotíte či naskenujte doklad o zakoupení spotřebiče
- 3/ vyplňte formulář na adresu <http://www.whirlpool.cz/servis/prodlouzena-zaruka-infiniti>
- 4/ po úplném vyplnění a odeslání formuláře obdržíte informační email
- 5/ do 28 dnů obdržíte certifikát prodloužené záruky na uvedený email



Na adresu formuláře se můžete dostat i naskenováním QR kódu z chytrých telefonů.